

PAVIMENTI IN LEGNO, LAMINATO E VINILICO
WOODEN, LAMINATE AND VINYL FLOORINGS



indice collezioni 2018

*index
collections
2018*

MEG
T R A D I N G

PAVIMENTI IN LEGNO WOODEN FLOORINGS

collezioni
PAVIMENTI LEGNO IMPORT p. 17
IMPORT WOODEN FLOORINGS collections

“ARCIPELAGHI NEL MONDO”
CARAIBI p. 21
CANARIE p. 27
BALEARI p. 35
ANTILLE p. 43
MALDIVE p. 51

“SUNRISE”
SUNRISE p. 61

collezioni
PAVIMENTI LEGNO EUROPA p. 69
EUROPEAN WOODEN FLOORINGS collections

“EASY LINE” SPIGOLO VIVO/SQUARE EDGE
EASY LINE 70 p. 73
EASY LINE 90 p. 77
EASY LINE 120 p. 81
EASY LINE 80 p. 87

“NEW LINE” BISELLATO/BEVELED
NEW LINE S 10 mm 120-140 p. 95
NEW LINE T 14,5 mm 140-165-195-235 p. 101

“BOEN” 
TOLDA DI NAVE BOEN 215 p. 113
PLANCIA GENT BOEN 138-181 p. 115
PLANCIA BOEN 138-181 p. 117

collezioni
PAVIMENTI LEGNO ITALIA p. 119
ITALIAN WOODEN FLOORINGS collections

“BAROLO” ROVERE VISSUTO/VINTAGE OAK p. 123
BAROLO S 120-140 p. 134
BAROLO T 140-165-195-235 p. 136

“DELUXE” ABETE PRIMA PATINA/FIRST COAT SPRUCE
DELUXE p. 143

collezioni
PAVIMENTI LEGNO GREZZO p. 157
UNFINISHED WOODEN FLOORINGS collections

CLASSIC p. 159
IMPORT p. 161
EUROPA p. 163
ITALIA p. 165

PAVIMENTI VINILICI VINYL FLOORINGS

collezioni
PAVIMENTI VINILICI p. 167
VINYL FLOORINGS collections

“VINYL WOOD”
VINYL WOOD EXTRA SLIM p. 171
VINYL WOOD 180 SLIM p. 175
VINYL WOOD 180 p. 179
VINYL WOOD 245 p. 183
VINYL WOOD MAXI p. 189

“VINYL TILE”
VINYL TILE p. 195

PAVIMENTI MELAMINICI LAMINATE FLOORINGS SWISS KRONO

collezioni
PAVIMENTI MELAMINICI p. 199
LAMINATE FLOORINGS collections

SWISSFLOOR p. 202
PRESTIGE p. 206
NOBLESSE p. 212
NOBLESSE 4V p. 218
SYNC CHROME p. 224
INFINITY p. 230
GRAND SELECTION OAK 8 mm WATER STOPPED p. 236
GRAND SELECTION WALNUT 12 mm p. 238
MAXI GIANT p. 242

ACCESSORI ACCESSORIES

BATTISCOPIA p. 248
SKIRTING
TORI E ANGOLARI p. 251
SQUARE AND CORNER STAIRS PROFILES
SOGLIE p. 252
PROFILES
ACCESSORI PER LA POSA p. 253
ACCESSORIES FOR INSTALLATION

MANUTENZIONE p. 254
MAINTENANCE
PRODOTTI PER LA PULIZIA p. 254
CLEANING PRODUCTS
NORMATIVE EUROPEE p. 255
EUROPEAN LEGISLATIONS
CONDIZIONI COMMERCIALI DI VENDITA p. 256
CONTRACTUAL TERMS

MERCHANDISING p. 259



Il presente

Oggi
MEG TRADING
si presenta
come frutto
di una ventennale
conoscenza,
esperienza e
passione
del settore delle
pavimentazioni.

**Immagina e
crea i tuoi
spazi con noi.**

Nowadays

*Today
MEG TRADING
is the result of
a twenty-year
knowledge,
experience
and passion
in the flooring
branch...*

***Image and
create your
location
with us.***

MEG
T R A D I N G





Quale ti piace di più? Li abbiamo tutti.

Le nostre collezioni di pavimenti in legno, melaminici o vinilici, sono rigorosamente selezionate per soddisfare ogni tipologia di esigenza, stile e progettualità.

Proponiamo nuovi e seducenti colori moda per rendere ancora più divertente la creazione di impressioni uniche. Rovere, abete, noce, teak, verniciati, oliati o grezzi, rustici o nella classica scelta senza nodi...

Lasciate viaggiare la vostra immaginazione,
MEG vi offre un mondo di alternative.


*Which do you like best?
We have them all.*

Our collection of wooden floors, melamine or vinyl, they are carefully selected to meet every kind of need, style and design.

We offer new and seductive fashion colors to make even more fun creating unique impressions. Oak, fir, walnut, teak, painted, oiled or raw, rustic or classic choice without knots...

*Travel with your imagination,
MEG offers a world of alternatives.*

MEG
T R A D I N G





ROVERE
OAK

Il Rovere è un legno duro con ottime caratteristiche di durata nel tempo.

Oak is an hardwood with excellent durability characteristics over time



IROKO
IROKO

L'Iroko è un legno dall'ottima resistenza alla flessione e agli urti, destinato a durare nel tempo.

Iroko is a wood with excellent resistance to bending and impact, intended to last over time



DOUSSIÈ
DOUSSIÈ

Il Doussiè è un legno particolarmente resistente, adatto anche in ambienti soggetti ad umidità.

The Doussiè is a special resistant wood, even in environments subject to humidity.



TEAK ASIA
TEAK ASIA

Il Teak Asia è un legno che contiene una resina oleosa che lo rende estremamente resistente.

Teak Asia is a wood specie that contains an oily resin that makes it extremely durable.



ABETE
SPRUCE

L'abete è un legno leggero relativamente tenero di colore chiaro e adatto a ottenere parquet vissuti nel tempo.

Spruce is a relatively soft light wood of light color and suitable for obtaining seasoned parquet.

Le essenze del *The wood species of* **PARQUET**

Le essenze rappresentano un elemento determinante per la scelta del parquet in quanto non coinvolgono solo l'aspetto estetico ma anche un'identità specifica del legno.

I legni che garantiscono elementi di resistenza più elevati sono il Doussiè e il Rovere. I legni che presentano invece variazioni di colore nel tempo sono il Teak, il Doussiè e l'Iroko.

Il cambio di colore è un processo di ossidazione naturale legato all'esposizione del pavimento al sole e all'aria.

The wood species represent a decisive element in the choice of parquet as they do not only involve the aesthetic aspect but also a specific wood identity.

Wood species that provide higher resistance are Doussiè and Teak. Woods that have color variations over time are Teak, Doussiè and Iroko.

Color change is a natural oxidation process related to the exposure of the floor to the sun and the air.





SCelta AB

Prima scelta con fibra uniforme con presenza di piccoli nodi sani aventi diametro inferiore a 10 mm e leggere stonalizzazioni.

AB GRADE

First grade with uniformed fiber with the presence of small genuine knots with a diameter less than 10 mm and light shade differences.



SCelta CD

Scelta rustica stonalizzata con presenza di alborno e con nodi fino a 40 mm.

CD GRADE

Rustic grade with shade differences, sap and knots until 40 mm.



SCelta CDS

Scelta rustica stonalizzata con presenza di alborno tinto e piccoli nodi.

CDS GRADE

Rustic grade with shade differences dyed sap and small knots.



SCelta CDK

Scelta rustica stonalizzata con nodi fino a 40 mm.

CDK GRADE

Rustic grade with shade differences and knots until 40 mm.

Le scelte del *The grades of* **PARQUET** (Import)

Essendo il legno un materiale naturale, si evidenziano differenze cromatiche e di fibratura che rendono tutti gli elementi differenti tra di loro. Le scelte del parquet passano rispettivamente da fibrature più ordinate a fibrature più "mosse" fino alle rustiche.

Non si tratta necessariamente di una classificazione qualitativa, in quanto un materiale con nodi può avere un effetto più adatto e naturale nel proprio ambiente domestico rispetto a un legno con fibrature molto regolari.

As wood is a natural material, chromatic and fibrous differences make unique pieces. The choices of the parquet are shifted from neater fibers to more "flawed" fibers up to the rustic. This is not necessarily a qualitative classification, as a material with knots can have a more appropriate and natural effect in your home location than a very regular fiber wood.





SCELTA AB

Prima scelta con fibra uniforme con presenza di piccoli nodi sani aventi diametro inferiore a 10 mm e leggere stonalizzazioni.

AB GRADE

First grade with uniform fiber with the presence of small genuine knots with a diameter less than 10 mm and light shade differences.



SCELTA ABC

Scelta commerciale con fibra fiammata, variegata e stonalizzata, con nodi di piccole e medie dimensioni fino a 20 mm.

ABC GRADE

Commercial grade with flamed and varied fiber, different shades, with the presence of small and medium knots of a diameter until 20 mm.



SCELTA CD

Scelta rustica stonalizzata con nodi fino a 40 mm.

CD GRADE

Rustic grade with shade differences and knots until 40 mm.



SCELTA DE

Scelta molto rustica con nodi importanti, crepe stuccate, stonalizzazione marcata e alborno.

DE GRADE

Strong rustic grade with evident knots, plastered cracks, shades differences and sap.

Le scelte del *The grades of* **PARQUET** (Europa)

Essendo il legno un materiale naturale, si evidenziano differenze cromatiche e di fibratura che rendono tutti gli elementi differenti tra di loro. Le scelte del parquet passano rispettivamente da fibrature più ordinate a fibrature più “mosse” fino alle rustiche. Non si tratta necessariamente di una classificazione qualitativa, in quanto un materiale con nodi può avere un effetto più adatto e naturale nel proprio ambiente domestico rispetto a un legno con fibrature molto regolari.

As wood is a natural material, chromatic and fibrous differences make unique pieces. The choices of the parquet are shifted from neater fibers to more “flawed” fibers up to the rustic. This is not necessarily a qualitative classification, as a material with knots can have a more appropriate and natural effect in your home location than a very regular fiber wood.





Le finiture del *The finishings of* **PARQUET**

Il **parquet verniciato** è più resistente alle macchie ed al graffio e molto pratico da pulire.

La vernice crea un film superficiale la cui durata può arrivare ai 20 anni, in base all'usura.

Quando si renderà necessario un processo di rilevigatura, la vernice verrà rimossa, stendendone poi un nuovo strato che manterrà il pavimento come nuovo per una generazione successiva.

Il **parquet oliato** necessita di maggiore manutenzione ma se trattato periodicamente con l'apposito prodotto il pavimento sarà sempre vivo e privo di graffi visibili, senza bisogno di essere rilevigato.

L'olio non ricopre la superficie, ma viene assorbito dalla fibra del legno: questo permette di preservare le caratteristiche estetiche del legno, che conserva in questo modo un colore naturale.

Un pavimento in legno oliato assume un aspetto vissuto col passare del tempo, perché l'olio lo impregna sempre più in profondità, conferendogli luminosità e calore.

Vernished parquet is more resistant to stains and scratches and very practical to clean. The coat creates a superficial film that can last up to 20 years, depending on wear. When a smoothing process becomes necessary, the paint will be removed, then spreading a new layer that will keep the floor as new for a future generation.

Oiled parquet requires more maintenance, but if it is periodically treated with the special product, the floor will always be bright and scratch-free, without needing to be smoothed. The oil does not cover the surface, but it is absorbed by the wood fiber: this allows preserving the aesthetic characteristics of the wood, thus preserving a natural color. An oiled wood floor acquires a long-lived look, because the oil impregnates it more and more deeply, giving it brightness and warmth.





collezioni pavimenti
LEGNO IMPORT


*IMPORT WOODEN
floorings collections*



collezione / *collection*
**ARCIPELAGHI
NEL MONDO**

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO
ENGINEERED WOODEN FLOORINGS

MEG
TRADING



1
Essenza
1 Wood specie

3
Colori
3 Colours

1
Formato
1 Size

1
Scelta
1 Grade

2
Lavorazioni
2 Workings

1
Finitura
1 Finishing

collezione /collection

Arcipelaghi nel mondo **CARAIBI**

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO
ENGINEERED WOODEN FLOORINGS



CR158RE10950 - **NATURALE 950**

Gamma: CARAIBI
Essenza: ROVERE
Scelta: CDE - UNI □
Dimensione: 10/2,5x158x1220
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: OLIATO
Codice prezzo listino/mq 100

Range: CARAIBI
Wood Specie: OAK
Grade: CDE - UNI □
Dimensions: 10/2,5x158x1220
Working: BRUSHED
Finishing: OILED
Price list code/sqm 100



CR158RE10951 - **BIANCO 951**

Gamma: CARAIBI
Essenza: ROVERE
Scelta: CDE - UNI □
Dimensione: 10/2,5x158x1220
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: OLIATO
Codice prezzo listino/mq 101

Range: CARAIBI
Wood Specie: OAK
Grade: CDE - UNI □
Dimensions: 10/2,5x158x1220
Working: BRUSHED
Finishing: OILED
Price list code/sqm 101



CR158RE10952 - **NOCE 952**

Gamma: CARAIBI
Essenza: ROVERE
Scelta: CDE - UNI □
Dimensione: 10/2,5x158x1220
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: OLIATO
Codice prezzo listino/mq 101

Range: CARAIBI
Wood Specie: OAK
Grade: CDE - UNI □
Dimensions: 10/2,5x158x1220
Working: BRUSHED
Finishing: OILED
Price list code/sqm 101



CR158RE40953 - **NOCE 953**

Gamma: CARAIBI
Essenza: ROVERE
Scelta: CDE - UNI □
Dimensione: 10/2,5x158x1220
Lavorazione: PIALLATO
Finitura: OLIATO
Codice prezzo listino/mq 102

Range: CARAIBI
Wood Specie: OAK
Grade: CDE - UNI □
Dimensions: 10/2,5x158x1220
Working: HAND SCRAPED
Finishing: OILED
Price list code/sqm 102

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: 2 PLY WITH BACK MULTIPLY

Incastro: M/F
Joint: T/G


Imballo: mq 1,734 / scatola
Packaging: sqm 1,734 / box

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Battiscopa: p. 248
Tori e Angolari: p. 251
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Square and corner stair profiles: p. 251
Accessories for installation: p. 253



1
Essenza
1 Wood specie

6
Colori
6 Colours

1
Formato
1 Size

1
Scelta
1 Grade

1
Lavorazione
1 Working

1
Finitura
1 Finishing



collezione /collection

Arcipelaghi nel mondo **CANARIE**

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO
ENGINEERED WOODEN FLOORINGS



CN150RD1V905 - **NATURALE 905**

Gamma: CANARIE
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI □
Dimensione: 10/3x150x1860
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 102

Range: CANARIE
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 10/3x150x1860
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED UV
Price list code/sqm 102



CN150RD1V906 - **NOCE 906**

Gamma: CANARIE
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI □
Dimensione: 10/3x150x1860
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 103

Range: CANARIE
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 10/3x150x1860
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED UV
Price list code/sqm 103



CN150RD1V907 - **BIANCO 907**

Gamma: CANARIE
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI □
Dimensione: 10/3x150x1860
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 103

Range: CANARIE
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 10/3x150x1860
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED UV
Price list code/sqm 103

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: 2 PLY WITH BACK MULTIPLY

Incastro: M/F
Joint: T/G

Imballo: mq 2,79 / scatola
Packaging: sqm 2,79 / box

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Battiscopa: p. 248
Tori e Angolari: p. 251
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Square and corner stair profiles: p. 251
Accessories for installation: p. 253



CN150RD1V908 - **GRIGIO CHIARO 908**

Gamma: CANARIE
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI □
Dimensione: 10/3x150x1860
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 103

Range: CANARIE
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 10/3x150x1860
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED UV
Price list code/sqm 103



CN150RD1V911 - **NATURALIZZATO 911**

Gamma: CANARIE
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI □
Dimensione: 10/3x150x1860
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 103

Range: CANARIE
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 10/3x150x1860
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED UV
Price list code/sqm 103



CN150RD1V913 - **MIELE 913**

Gamma: CANARIE
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI □
Dimensione: 10/3x150x1860
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 103

Range: CANARIE
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 10/3x150x1860
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED UV
Price list code/sqm 103

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: 2 PLY WITH BACK MULTIPLY

Incastro: M/F
Joint: T/G

Imballo: mq 2,79 / scatola
Packaging: sqm 2,79 / box

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Battiscopa: p. 248
Tori e Angolari: p. 251
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Square and corner stair profiles: p. 251
Accessories for installation: p. 253



1
Essenza
1 Wood specie

5
Colori
5 Colours

1
Formato
1 Size

3
Scelte
3 Grades

1
Lavorazione
1 Working

1
Finitura
1 Finishing

BALEARI
NATURALE 905

Spessore / Thickness 14 mm
Larghezza / Width 150 mm
Lunghezza / Length 1860 mm



BALEARI
NATURALE 905
Spessore / Thickness 14 mm
Larghezza / Width 150 mm
Lunghezza / Length 1860 mm



BA150RS1V905 - **NATURALE 905**

Gamma: BALEARI
Essenza: ROVERE
Scelta: CDS - UNI □
Dimensione: 14/3x150x1860
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 104

Range: BALEARI
Wood Specie: OAK
Grade: CDS - UNI □
Dimensions: 14/3x150x1860
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED UV
Price list code/sqm 104



BA150RK1V905 - **NATURALE 905**

Gamma: BALEARI
Essenza: ROVERE
Scelta: CDK - UNI □
Dimensione: 14/3x150x1860
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 103

Range: BALEARI
Wood Specie: OAK
Grade: CDK - UNI □
Dimensions: 14/3x150x1860
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED UV
Price list code/sqm 103



BA150RD1V907 - **BIANCO 907**

Gamma: BALEARI
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI □
Dimensione: 14/3x150x1860
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 104

Range: BALEARI
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 14/3x150x1860
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED UV
Price list code/sqm 104

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 3 STRATI RETRO ABETE+PIOPPO
Back Layer: 3 PLY WITH BACK SPRUCE+POPLAR

Incastro: M/F
Joint: T/G

Imballo: mq 2,232 / scatola
Packaging: sqm 2,232 / box

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Posa: FLOTTANTE O INCOLLATA
Installation: FLOATING OR GLUED

Battiscopa: p. 248
Tori e Angolari: p. 251
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Square and corner stair profiles: p. 251
Accessories for installation: p. 253



BA150RD1V909 - **GRIGIO STONE 909**

Gamma: BALEARI
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI
Dimensione: 14/3x150x1860
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq

Range: BALEARI
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI
Dimensions: 14/3x150x1860
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED UV
Price list code/sqm



BA150RD1V910 - **SENAPE 910**

Gamma: BALEARI
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI
Dimensione: 14/3x150x1860
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq

Range: BALEARI
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI
Dimensions: 14/3x150x1860
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED UV
Price list code/sqm



BA150RD1V911 - **NATURALIZZATO 911**

Gamma: BALEARI
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI
Dimensione: 14/3x150x1860
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq

Range: BALEARI
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI
Dimensions: 14/3x150x1860
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED UV
Price list code/sqm

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 3 STRATI RETRO ABETE+PIOPPA
Back Layer: 3 PLY WITH BACK SPRUCE+POPLAR

Incastro: M/F
Joint: T/G

Imballo: mq 2,232 / scatola
Packaging: sqm 2,232 / box

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Posa: FLOTTANTE O INCOLLATA
Installation: FLOATING OR GLUED

Battiscopa: p. 248
Tori e Angolari: p. 251
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Square and corner stair profiles: p. 251
Accessories for installation: p. 253



1
Essenza
1 Wood specie

4
Colori
4 Colours

1
Formato
1 Size

4
Scelte
4 Grades

1
Lavorazione
1 Working

1
Finitura
1 Finishing

ANTILLE
BIANCO 907


Spessore / Thickness 14 mm
Larghezza / Width 190 mm
Lunghezza / Length 1900 mm



PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO
ENGINEERED WOODEN FLOORINGS

collezione /collection

Arcipelaghi nel mondo **ANTILLE**



ANTILLE
BIANCO 907

Spessore / Thickness 14 mm
Larghezza / Width 190 mm
Lunghezza / Length 1900 mm



AN190RA1V905 - **NATURALE 905**

Gamma: ANTILLE
Essenza: ROVERE
Scelta: AB - UNI ○
Dimensione: 14/3x190x1900
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 105

Range: ANTILLE
Wood Specie: OAK
Grade: AB - UNI ○
Dimensions: 14/3x190x1900
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED UV
Price list code/sqm 105



AN190RS1V905 - **NATURALE 905**

Gamma: ANTILLE
Essenza: ROVERE
Scelta: CDS - UNI □
Dimensione: 14/3x190x1900
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 110

Range: ANTILLE
Wood Specie: OAK
Grade: CDS - UNI □
Dimensions: 14/3x190x1900
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED UV
Price list code/sqm 110



AN190RK1V905 - **NATURALE 905**

Gamma: ANTILLE
Essenza: ROVERE
Scelta: CDK - UNI □
Dimensione: 14/3x190x1900
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 106

Range: ANTILLE
Wood Specie: OAK
Grade: CDK - UNI □
Dimensions: 14/3x190x1900
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED UV
Price list code/sqm 106

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 3 STRATI RETRO ABETE+PIOPPA
Back Layer: 3 PLY WITH BACK SPRUCE+POPLAR

Incastro: M/F
Joint: T/G

Imballo: mq 2,888 / scatola
Packaging: sqm 2,888 / box

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Posa: FLOTTANTE O INCOLLATA
Installation: FLOATING OR GLUED

Battiscopa: p. 248
Tori e Angolari: p. 251
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Square and corner stair profiles: p. 251
Accessories for installation: p. 253



AN190RD1V907 - **BIANCO 907**

Gamma: ANTILLE
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI □
Dimensione: 14/3x190x1900
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 107

Range: ANTILLE
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 14/3x190x1900
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED UV
Price list code/sqm 107



AN190RD1V911 - **NATURALIZZATO 911**

Gamma: ANTILLE
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI □
Dimensione: 14/3x190x1900
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 107

Range: ANTILLE
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 14/3x190x1900
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED UV
Price list code/sqm 107



AN190RD1V913 - **MIELE 913**

Gamma: ANTILLE
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI □
Dimensione: 14/3x190x1900
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 107

Range: ANTILLE
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 14/3x190x1900
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED UV
Price list code/sqm 107

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 3 STRATI RETRO ABETE+PIOPPO
Back Layer: 3 PLY WITH BACK SPRUCE+POPLAR

Incastro: M/F
Joint: T/G

Imballo: mq 2,888 / scatola
Packaging: sqm 2,888 / box

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Posa: FLOTTANTE O INCOLLATA
Installation: FLOATING OR GLUED

Battiscopa: p. 248
Tori e Angolari: p. 251
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Square and corner stair profiles: p. 251
Accessories for installation: p. 253



1
Essenza
1 Wood specie

5
Colori
5 Colours

2
Formati
3 Sizes

1
Scelta
1 Grade

1
Lavorazione
1 Working

2
Finiture
2 Finishings

MALDIVE
SMOKE PURO 962

Spessore / *Thickness* 15 mm
Larghezza / *Width* 190 mm
Lunghezza / *Length* 1900 mm





MA190RE2V905 - **NATURALE 905**

Gamma: MALDIVE 190
Essenza: ROVERE
Scelta: DE - UNI
Dimensione: 15/4x190x1900
Lavorazione: SPAZZOLATO FORTE
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 108

Range: MALDIVE 190
Wood Specie: OAK
Grade: DE - UNI
Dimensions: 15/4x190x1900
Working: HEAVY BRUSHED
Finishing: VENEERED UV
Price list code/sqm 108



MA190RE2O961 - **BIANCO 961**

Gamma: MALDIVE 190
Essenza: ROVERE
Scelta: DE - UNI
Dimensione: 15/4x190x1900
Lavorazione: SPAZZOLATO FORTE
Finitura: OLIATO
Codice prezzo listino/mq 105

Range: MALDIVE 190
Wood Specie: OAK
Grade: DE - UNI
Dimensions: 15/4x190x1900
Working: HEAVY BRUSHED
Finishing: OILED
Price list code/sqm 105



MA190RE2V962 - **SMOKE PURO 962**

Gamma: MALDIVE 190
Essenza: ROVERE
Scelta: DE - UNI
Dimensione: 15/4x190x1900
Lavorazione: SPAZZOLATO FORTE
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 109

Range: MALDIVE 190
Wood Specie: OAK
Grade: DE - UNI
Dimensions: 15/4x190x1900
Working: HEAVY BRUSHED
Finishing: VENEERED UV
Price list code/sqm 109



MA190RE2O963 - **NATURALE 963**

Gamma: MALDIVE 190
Essenza: ROVERE
Scelta: DE - UNI
Dimensione: 15/4x190x1900
Lavorazione: SPAZZOLATO FORTE
Finitura: OLIATO
Codice prezzo listino/mq 108

Range: MALDIVE 190
Wood Specie: OAK
Grade: DE - UNI
Dimensions: 15/4x190x1900
Working: HEAVY BRUSHED
Finishing: OILED
Price list code/sqm 108

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 3 STRATI RETRO ABETE+PIOPPA
Back Layer: 3 PLY WITH BACK SPRUCE+POPLAR

Incastro: M/F **Imballo:** mq 2,888 / scatola
Joint: T/G *Packaging:* sqm 2,888 / box

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Posa: FLOTTANTE O INCOLLATA
Installation: FLOATING OR GLUED

Battiscopa: p. 248
Tori e Angolari: p. 251
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Square and corner stair profiles: p. 251
Accessories for installation: p. 253



MA190RE2V964 - **GHIACCIO 964**

Gamma: MALDIVE 190
Essenza: ROVERE
Scelta: DE - UNI
Dimensione: 15/4x190x1900
Lavorazione: SPAZZOLATO FORTE
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 112

Range: MALDIVE 190
Wood Specie: OAK
Grade: DE - UNI
Dimensions: 15/4x190x1900
Working: HEAVY BRUSHED
Finishing: VENEERED UV
Price list code/sqm 112



MA190RE2O965 - **THERMO 965**

Gamma: MALDIVE 190
Essenza: ROVERE
Scelta: DE - UNI
Dimensione: 15/4x190x1900
Lavorazione: SPAZZOLATO FORTE
Finitura: OLIATO
Codice prezzo listino/mq 113

Range: MALDIVE 190
Wood Specie: OAK
Grade: DE - UNI
Dimensions: 15/4x190x1900
Working: HEAVY BRUSHED
Finishing: OILED
Price list code/sqm 113



MA220RE2V905 - **NATURALE 905**

Gamma: MALDIVE 220
Essenza: ROVERE
Scelta: DE - UNI
Dimensione: 15/4x220x2200
Lavorazione: SPAZZOLATO FORTE
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 109

Range: MALDIVE 220
Wood Specie: OAK
Grade: DE - UNI
Dimensions: 15/4x220x2200
Working: HEAVY BRUSHED
Finishing: VENEERED UV
Price list code/sqm 109

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 3 STRATI RETRO ABETE+PIOPPO
Back Layer: 3 PLY WITH BACK SPRUCE+POPLAR

Incastro: M/F
Joint: T/G

Imballo 190: mq 2,888 / scatola
Packaging 190: sqm 2,888 / box

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Posa: FLOTTANTE O INCOLLATA
Installation: FLOATING OR GLUED

Imballo 220: mq 3,872 / scatola
Packaging 220: sqm 3,872 / box

Battiscopa: p. 248
Tori e Angolari: p. 251
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Square and corner stair profiles: p. 251
Accessories for installation: p. 253



collezione / *collection*
SUNRISE

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO
ENGINEERED WOODEN FLOORINGS

MEG
TRADING



1
Essenza
1 Wood specie

9
Colori
9 Colours

1
Formato
1 Size

3
Scelte
3 Grades

4
Lavorazioni
4 Workings

2
Finiture
2 Finishings

SUNRISE
MANILA

Spessore / Thickness 14 mm
Larghezza / Width 180 mm
Lunghezza / Length 1900 mm



SR180RC1V100 - **SHANGAI**

Gamma: SUNRISE 180
Essenza: ROVERE
Scelta: ABC - UNI Δ
Dimensione: 14/3x180x1900
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 111

Range: SUNRISE 180
Wood Specie: OAK
Grade: ABC - UNI Δ
Dimensions: 14/3x180x1900
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED UV
Price list code/sqm 111



SR180RD1V101 - **HANOI**

Gamma: SUNRISE 180
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI □
Dimensione: 14/3x180x1900
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 108

Range: SUNRISE 180
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 14/3x180x1900
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED UV
Price list code/sqm 108



SR180RD1V102 - **BANGKOK**

Gamma: SUNRISE 180
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI □
Dimensione: 14/3x180x1900
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 108

Range: SUNRISE 180
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 14/3x180x1900
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED UV
Price list code/sqm 108

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: 2 PLY WITH BACK MULTIPLY

Incastro: M/F
Joint: T/G

Imballo: mq 2,736 / scatola
Packaging: sqm 2,736 / box

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Battiscopa: p. 248
Tori e Angolari: p. 251
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Square and corner stair profiles: p. 251
Accessories for installation: p. 253



SR180RD1V103 - **JAKARTA**

Gamma: SUNRISE 180
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI □
Dimensione: 14/3x180x1900
Lavorazione: SPAZZOLATO FORTE
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 108

Range: SUNRISE 180
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 14/3x180x1900
Working: HEAVY BRUSHED
Finishing: VENEERED UV
Price list code/sqm 108



SR180RD4V109 - **PECHINO**

Gamma: SUNRISE 180
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI □
Dimensione: 14/3x180x1900
Lavorazione: PIALLATO A MANO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 112

Range: SUNRISE 180
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 14/3x180x1900
Working: HAND SCRAPED
Finishing: VENEERED UV
Price list code/sqm 112



SR180RE4W110 - **SEUL**

Gamma: SUNRISE 180
Essenza: ROVERE
Scelta: CDE - UNI □
Dimensione: 14/3x180x1900
Lavorazione: PIALLATO A MANO
Finitura: OLIO-CERA
Codice prezzo listino/mq 109

Range: SUNRISE 180
Wood Specie: OAK
Grade: CDE - UNI □
Dimensions: 14/3x180x1900
Working: HAND SCRAPED
Finishing: WAX OIL
Price list code/sqm 109

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: 2 PLY WITH BACK MULTIPLY

Incastro: M/F
Joint: T/G

Imballo: mq 2,736 / scatola
Packaging: sqm 2,736 / box

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Battiscopa: p. 248
Tori e Angolari: p. 251
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Square and corner stair profiles: p. 251
Accessories for installation: p. 253



SR180RE4W104 - **ANKARA**

Gamma: SUNRISE 180
Essenza: ROVERE
Scelta: CDE - UNI □
Dimensione: 14/3x180x1900
Lavorazione: PIALLATO A MANO
Finitura: OLIO-CERA
Codice prezzo listino/mq 109

Range: SUNRISE 180
Wood Specie: OAK
Grade: CDE - UNI □
Dimensions: 14/3x180x1900
Working: HAND SCRAPED
Finishing: WAX OIL
Price list code/sqm 109



SR180RE4W105 - **AMMAN**

Gamma: SUNRISE 180
Essenza: ROVERE
Scelta: CDE - UNI □
Dimensione: 14/3x180x1900
Lavorazione: PIALLATO A MANO
Finitura: OLIO-CERA
Codice prezzo listino/mq 109

Range: SUNRISE 180
Wood Specie: OAK
Grade: CDE - UNI □
Dimensions: 14/3x180x1900
Working: HAND SCRAPED
Finishing: WAX OIL
Price list code/sqm 109



SR180RE6W106 - **MANILA**

Gamma: SUNRISE 180
Essenza: ROVERE
Scelta: CDE - UNI □
Dimensione: 14/3x180x1900
Lavorazione: TAGLIO SEGA
Finitura: OLIO-CERA
Codice prezzo listino/mq 113

Range: SUNRISE 180
Wood Specie: OAK
Grade: CDE - UNI □
Dimensions: 14/3x180x1900
Working: SAW MARKS
Finishing: WAX OIL
Price list code/sqm 113

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: 2 PLY WITH BACK MULTIPLY

Incastro: M/F
Joint: T/G

Imballo: mq 2,736 / scatola
Packaging: sqm 2,736 / box

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Battiscopa: p. 248
Tori e Angolari: p. 251
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Square and corner stair profiles: p. 251
Accessories for installation: p. 253



collezioni pavimenti
LEGNO EUROPA

*EUROPEAN WOODEN
floorings collections*

collezione / *collection*
EASY LINE

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO SPIGOLO VIVO
SQUARE EDGE ENGINEERED WOODEN FLOORINGS

MEG
TRADING



3
Essenze
3 Wood species

1
Colore
1 Colour

1
Formato
1 Size

2
Scelte
1 GradeS

1
Lavorazione
1 Working

1
Finitura
1 Finishing

EASY LINE 70
ROVERE NATURALE

Spessore / Thickness 10,5 mm
Larghezza / Width 70 mm
Lunghezza / Length 590 mm

collezione /collection **EASY LINE 70**

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO SPIGOLO VIVO
SQUARE EDGE ENGINEERED WOODEN FLOORINGS



EB070RD0V000 - Essenza / Wood specie: **ROVERE / OAK**

Gamma: ECONOMY BOEN 70 PLUS

Colore: NATURALE

Scelta: CD - UNI □

Dimensione: 10,5/3,5x70x590

Lavorazione: LISCIO

Finitura: VERNICIATO

Codice prezzo listino/mq 115

Range: ECONOMY BOEN 70 PLUS

Colour: NATURALE

Grade: CD - UNI □

Dimensions: 10,5/3,5x70x590

Working: LEVEL

Finishing: VENEERED

Price list code/sqm 115



EL070IA0V000 - Essenza / Wood specie: **IROKO**

Gamma: EASY LINE 70

Colore: NATURALE

Scelta: AB - UNI ○

Dimensione: 10/3x70x500/600

Lavorazione: LISCIO

Finitura: VERNICIATO

Codice prezzo listino/mq 102

Range: EASY LINE 70

Colour: NATURALE

Grade: AB - UNI ○

Dimensions: 10/3x70x500/600

Working: LEVEL

Finishing: VENEERED

Price list code/sqm 102



EL070DA0V000 - Essenza / Wood specie: **DOUSSIÈ**

Gamma: EASY LINE 70

Colore: NATURALE

Scelta: AB - UNI ○

Dimensione: 10/3x70x500/600

Lavorazione: LISCIO

Finitura: VERNICIATO

Codice prezzo listino/mq 103

Range: EASY LINE 70

Colour: NATURALE

Grade: AB - UNI ○

Dimensions: 10/3x70x500/600

Working: LEVEL

Finishing: VENEERED

Price list code/sqm 103

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO BETULLA
Back Layer: 2 PLY WITH BIRCH MULTIPLY


Incastro: M/F
Joint: T/G

Bisellatura: SPIGOLO VIVO
Bevel: SQUARE EDGE

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Battiscopa: p. 248
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Accessories for installation: p. 253



4
Essenze
4 Wood species

1
Colore
1 Colour

1
Formato
1 Size

1
Scelta
1 Grade

1
Lavorazione
1 Working

1
Finitura
1 Finishing

EASY LINE 90

Spessore / Thickness 10 mm
Larghezza / Width 90 mm
Lunghezza / Length 600/900 mm

collezione /collection **EASY LINE 90**



PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO SPIGOLO VIVO
SQUARE EDGE ENGINEERED WOODEN FLOORINGS



EL090RA0V000 - Essenza / Wood specie: **ROVERE** / OAK

Gamma: EASY LINE 90

Colore: NATURALE

Scelta: AB - UNI O

Dimensione: 10/4x90x600/900

Lavorazione: LISCIO

Finitura: VERNICIATO

Codice prezzo listino/mq 106

Range: EASY LINE 90

Colour: NATURALE

Grade: AB - UNI O

Dimensions: 10/4x90x600/900

Working: LEVEL

Finishing: VENEERED

Price list code/sqm 106



EL090IA0V000 - Essenza / Wood specie: **IROKO**

Gamma: EASY LINE 90

Colore: NATURALE

Scelta: AB - UNI O

Dimensione: 10/4x90x600/900

Lavorazione: LISCIO

Finitura: VERNICIATO

Codice prezzo listino/mq 110

Range: EASY LINE 90

Colour: NATURALE

Grade: AB - UNI O

Dimensions: 10/4x90x600/900

Working: LEVEL

Finishing: VENEERED

Price list code/sqm 110



EL090DA0V000 - Essenza / Wood specie: **DOUSSIÈ**

Gamma: EASY LINE 90

Colore: NATURALE

Scelta: AB - UNI O

Dimensione: 10/4x90x600/900

Lavorazione: LISCIO

Finitura: VERNICIATO

Codice prezzo listino/mq 108

Range: EASY LINE 90

Colour: NATURALE

Grade: AB - UNI O

Dimensions: 10/4x90x600/900

Working: LEVEL

Finishing: VENEERED

Price list code/sqm 108



EL090TA0V000 - Essenza / Wood specie: **TEAK ASIA**

Gamma: EASY LINE 90

Colore: NATURALE

Scelta: AB - UNI O

Dimensione: 10/4x90x600/900

Lavorazione: LISCIO

Finitura: VERNICIATO

Codice prezzo listino/mq 120

Range: EASY LINE 90

Colour: NATURALE

Grade: AB - UNI O

Dimensions: 10/4x90x600/900

Working: LEVEL

Finishing: VENEERED

Price list code/sqm 120

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO BETULLA
Back Layer: 2 PLY WITH BIRCH MULTIPLY

Incastro: M/F
Joint: T/G

Bisellatura: SPIGOLO VIVO
Bevel: SQUARE EDGE

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Battiscopa: p. 248
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Accessories for installation: p. 253



4
Essenze
4 Wood species

1
Colore
1 Colour

1
Formato
1 Size

2
Scelte
2 Grades

2
Lavorazione
2 Workings

1
Finitura
1 Finishing

EASY LINE 120

Spessore / Thickness 10 mm
Larghezza / Width 120 mm
Lunghezza / Length 600/1250 mm

collezione /collection

EASY LINE 120

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO SPIGOLO VIVO
SQUARE EDGE ENGINEERED WOODEN FLOORINGS



EL120RA0V000 - Essenza / Wood specie: **ROVERE** / OAK

Gamma: EASY LINE 120

Colore: NATURALE

Scelta: AB - UNI ○

Dimensione: 10/4x120x600/1250

Lavorazione: LISCIO

Finitura: VERNICIATO

Codice prezzo listino/mq 111

Range: EASY LINE 120

Colour: NATURALE

Grade: AB - UNI ○

Dimensions: 10/4x120x600/1250

Working: LEVEL

Finishing: VENEERED

Price list code/sqm 111



EL120RA1V000 - Essenza / Wood specie: **ROVERE** / OAK

Gamma: EASY LINE 120

Colore: NATURALE

Scelta: AB - UNI ○

Dimensione: 10/4x120x600/1250

Lavorazione: SPAZZOLATO

Finitura: VERNICIATO

Codice prezzo listino/mq 108

Range: EASY LINE 120

Colour: NATURALE

Grade: AB - UNI ○

Dimensions: 10/4x120x600/1250

Working: BRUSHED

Finishing: VENEERED

Price list code/sqm 108



EL120RC1V000 - Essenza / Wood specie: **ROVERE** / OAK

Gamma: EASY LINE 120

Colore: NATURALE

Scelta: ABC - UNI △

Dimensione: 10/4x120x600/1250

Lavorazione: SPAZZOLATO

Finitura: VERNICIATO

Codice prezzo listino/mq 116

Range: EASY LINE 120

Colour: NATURALE

Grade: ABC - UNI △

Dimensions: 10/4x120x600/1250

Working: BRUSHED

Finishing: VENEERED

Price list code/sqm 116

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO BETULLA
Back Layer: 2 PLY WITH BIRCH MULTIPLY

Incastro: M/F
Joint: T/G

Bisellatura: SPIGOLO VIVO
Bevel: SQUARE EDGE

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Battiscopa: p. 248
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Accessories for installation: p. 253

collezione /collection

EASY LINE 120

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO SPIGOLO VIVO
SQUARE EDGE ENGINEERED WOODEN FLOORINGS



EL120IA1V000 - Essenza / Wood specie: **IROKO**

Gamma: EASY LINE 120

Colore: NATURALE

Scelta: AB - UNI O

Dimensione: 10/4x120x600/1250

Lavorazione: SPAZZOLATO

Finitura: VERNICIATO

Codice prezzo listino/mq 117

Range: EASY LINE 120

Colour: NATURALE

Grade: AB - UNI O

Dimensions: 10/4x120x600/1250

Working: BRUSHED

Finishing: VENEERED

Price list code/sqm 117



EL120DA1V000 - Essenza / Wood specie: **DOUSSIÈ**

Gamma: EASY LINE 120

Colore: NATURALE

Scelta: AB - UNI O

Dimensione: 10/4x120x600/1250

Lavorazione: SPAZZOLATO

Finitura: VERNICIATO

Codice prezzo listino/mq 113

Range: EASY LINE 120

Colour: NATURALE

Grade: AB - UNI O

Dimensions: 10/4x120x600/1250

Working: BRUSHED

Finishing: VENEERED

Price list code/sqm 113



EL120TA1V000 - Essenza / Wood specie: **TEAK ASIA**

Gamma: EASY LINE 120

Colore: NATURALE

Scelta: AB - UNI O

Dimensione: 10/3x120x600/1250

Lavorazione: SPAZZOLATO

Finitura: VERNICIATO

Codice prezzo listino/mq 125

Range: EASY LINE 120

Colour: NATURALE

Grade: AB - UNI O

Dimensions: 10/3x120x600/1250

Working: BRUSHED

Finishing: VENEERED

Price list code/sqm 125

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO BETULLA
Back Layer: 2 PLY WITH BIRCH MULTIPLY

Incastro: M/F
Joint: T/G

Bisellatura: SPIGOLO VIVO
Bevel: SQUARE EDGE

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Battiscopa: p. 248
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Accessories for installation: p. 253



1
Essenza
1 Wood specie

12
Colori
12 Colours

1
Formato
1 Size

2
Scelte
2 Grades

2
Lavorazioni
2 Workings

1
Finitura
1 Finishing

EASY LINE 80
BIANCO

Spessore / Thickness 10 mm
Larghezza / Width 80 mm
Lunghezza / Length 420 / 820 mm

collezione /collection

EASY LINE 80

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO SPIGOLO VIVO
SQUARE EDGE ENGINEERED WOODEN FLOORINGS



EL080RA0V000 - NATURALE

Gamma: EASY LINE 80
Essenza: ROVERE
Scelta: AB - UNI ○
Dimensione: 10/4x80x420/820
Lavorazione: LISCIO
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 104

Range: EASY LINE 80
Colour: OAK
Grade: AB - UNI ○
Dimensions: 10/4x80x420/820
Working: LEVEL
Finishing: VENEERED
Price list code/sqm 104



EL080RC0V000 - NATURALE

Gamma: EASY LINE 80
Essenza: ROVERE
Scelta: ABC - UNI △
Dimensione: 10/4x80x420/820
Lavorazione: LISCIO
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 103

Range: EASY LINE 80
Colour: OAK
Grade: ABC - UNI △
Dimensions: 10/4x80x420/820
Working: LEVEL
Finishing: VENEERED
Price list code/sqm 103



EL080RA1V000 - NATURALE

Gamma: EASY LINE 80
Essenza: ROVERE
Scelta: AB - UNI ○
Dimensione: 10/4x80x420/820
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 106

Range: EASY LINE 80
Colour: OAK
Grade: AB - UNI ○
Dimensions: 10/4x80x420/820
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED
Price list code/sqm 106



EL080RC1V000 - NATURALE

Gamma: EASY LINE 80
Essenza: ROVERE
Scelta: ABC - UNI △
Dimensione: 10/4x80x420/820
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 104

Range: EASY LINE 80
Colour: OAK
Grade: ABC - UNI △
Dimensions: 10/4x80x420/820
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED
Price list code/sqm 104

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO BETULLA
Back Layer: 2 PLY WITH BIRCH MULTIPLY

Incastro: M/F
Joint: T/G

Bisellatura: SPIGOLO VIVO
Bevel: SQUARE EDGE

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Battiscopa: p. 248
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Accessories for installation: p. 253

collezione /collection **EASY LINE 80**

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO SPIGOLO VIVO
SQUARE EDGE ENGINEERED WOODEN FLOORINGS

NATURALIZZATO

BIANCO

GRIGIO CHIARO

GRIGIO MEDIO

GRIGIO SCURO

NOCE

NEVE

LUNA

FUMO DI LONDRA

SIVIGLIA

HABANA

EL080RA1V - 11 COLORI / 11 COLOURS

Gamma: EASY LINE 80

Essenza: ROVERE

Scelta: AB - UNI ○

Dimensione: 10/4x80x420/820

Lavorazione: SPAZZOLATO

Finitura: VERNICIATO

Codice prezzo listino/mq 118

Range: EASY LINE 80

Wood Specie: OAK

Grade: AB - UNI ○

Dimensions: 10/4x80x420/820

Working: BRUSHED

Finishing: VENEERED

Price list code/sqm 118

EL080RC1V - 11 COLORI / 11 COLOURS

Gamma: EASY LINE 80

Essenza: ROVERE

Scelta: ABC - UNI △

Dimensione: 10/4x80x420/820

Lavorazione: SPAZZOLATO

Finitura: VERNICIATO

Codice prezzo listino/mq 106

Range: EASY LINE 80

Wood Specie: OAK

Grade: ABC - UNI △

Dimensions: 10/4x80x420/820

Working: BRUSHED

Finishing: VENEERED

Price list code/sqm 106

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO BETULLA
Back Layer: 2 PLY WITH BIRCH MULTIPLY

Incastro: M/F
Joint: T/G

Bisellatura: SPIGOLO VIVO
Bevel: SQUARE EDGE

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Battiscopa: p. 248
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Accessories for installation: p. 253



collezione / *collection*
NEW LINE

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO BISELLATO
BEVELED ENGINEERED WOODEN FLOORINGS

MEG
TRADING



1
Essenza
1 Wood specie

12
Colori
12 Colours

2
Formati
2 Sizes

3
Scelte
3 Grades

1
Lavorazione
1 Working

1
Finitura
1 Finishing

NEW LINE S
S120 GRIGIO CHIARO

Spessore / Thickness 10 mm
Larghezza / Width 120 mm
Lunghezza / Length 600 / 1250 mm

collezione /collection NEW LINE S 10 mm

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO BISELLATO
BEVELED ENGINEERED WOODEN FLOORINGS



Scelta: AB-UNI ○

NS120RA1V000 - NATURALE

Gamma: NEW LINE S120
Essenza: ROVERE
Scelta: AB - UNI ○
Dimensione: 10/4x120x600/1250
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 108

Range: NEW LINE S120
Wood Specie: OAK
Grade: AB - UNI ○
Dimensions: 10/4x120x600/1250
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED
Price list code/sqm 108

NS140RA1V000 - NATURALE

Gamma: NEW LINE S140
Essenza: ROVERE
Scelta: AB - UNI ○
Dimensione: 10/4x140x600/1500
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 119

Range: NEW LINE S140
Wood Specie: OAK
Grade: AB - UNI ○
Dimensions: 10/4x140x600/1500
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED
Price list code/sqm 119



Scelta: CD-UNI □

NS120RD1V000 - NATURALE

Gamma: NEW LINE S120
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI □
Dimensione: 10/4x120x600/1250
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 118

Range: NEW LINE S120
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 10/4x120x600/1250
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED
Price list code/sqm 118

NS140RD1V000 - NATURALE

Gamma: NEW LINE S140
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI □
Dimensione: 10/4x140x600/1500
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 111

Range: NEW LINE S140
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 10/4x140x600/1500
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED
Price list code/sqm 111

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO BETULLA
Back Layer: 2 PLY WITH BIRCH MULTIPLY

Incastro: M/F
Joint: T/G

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Battiscopa: p. 248
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Accessories for installation: p. 253

collezione /collection

NEW LINE S 10 mm

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO BISELLATO
BEVELED ENGINEERED WOODEN FLOORINGS

NATURALIZZATO

BIANCO

GRIGIO CHIARO

GRIGIO MEDIO

GRIGIO SCURO

NOCE

NEVE

LUNA

FUMO DI LONDRA

SIVIGLIA

HABANA

NS120RA1V - 11 COLORI / 11 COLOURS

Gamma: NEW LINE S120

Essenza: ROVERE

Scelta: AB - UNI ○

Dimensione: 10/4x120x600/1250

Lavorazione: SPAZZOLATO

Finitura: VERNICIATO

Codice prezzo listino/mq 112

Range: NEW LINE S120

Wood Specie: OAK

Grade: AB - UNI ○

Dimensions: 10/4x120x600/1250

Working: BRUSHED

Finishing: VENEERED

Price list code/sqm 112

NS120RC1V - 11 COLORI / 11 COLOURS

Gamma: NEW LINE S120

Essenza: ROVERE

Scelta: ABC - UNI △

Dimensione: 10/4x120x600/1250

Lavorazione: SPAZZOLATO

Finitura: VERNICIATO

Codice prezzo listino/mq 111

Range: NEW LINE S120

Wood Specie: OAK

Grade: ABC - UNI △

Dimensions: 10/4x120x600/1250

Working: BRUSHED

Finishing: VENEERED

Price list code/sqm 111

NS120RD1V - 11 COLORI / 11 COLOURS

Gamma: NEW LINE S120

Essenza: ROVERE

Scelta: CD - UNI □

Dimensione: 10/4x120x600/1250

Lavorazione: SPAZZOLATO

Finitura: VERNICIATO

Codice prezzo listino/mq 110

Range: NEW LINE S120

Wood Specie: OAK

Grade: CD - UNI □

Dimensions: 10/4x120x600/1250

Working: BRUSHED

Finishing: VENEERED

Price list code/sqm 110

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO BETULLA
Back Layer: 2 PLY WITH BIRCH MULTIPLY

Incastro: M/F
Joint: T/G

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Battiscopa: p. 248
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Accessories for installation: p. 253



1
Essenza
1 Wood specie

12
Colori
12 Colours

4
Formati
4 Sizes

3
Scelte
3 Grades

1
Lavorazione
1 Working

1
Finitura
1 Finishing


NEW LINE T140
NATURALE

Spessore / Thickness 14,5 mm
Larghezza / Width 140 mm
Lunghezza / Length 1200 / 2000 mm

collezione /collection

NEW LINE T 14,5 mm

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO BISELLATO
BEVELED ENGINEERED WOODEN FLOORINGS



Scelta: AB-UNI ○

NT140RA1V000 - NATURALE

Gamma: NEW LINE T140
Essenza: ROVERE
Scelta: AB - UNI ○
Dimensione: 14,5/4x140x1200/2000
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 122

Range: NEW LINE T140
Wood Specie: OAK
Grade: AB - UNI ○
Dimensions: 14,5/4x140x1200/2000
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED
Price list code/sqm 122

NT165RA1V000 - NATURALE

Gamma: NEW LINE T165
Essenza: ROVERE
Scelta: AB - UNI ○
Dimensione: 14,5/4x165x1200/2000
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 124

Range: NEW LINE T165
Wood Specie: OAK
Grade: AB - UNI ○
Dimensions: 14,5/4x165x1200/2000
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED
Price list code/sqm 124

NT195RA1V000 - NATURALE

Gamma: NEW LINE T195
Essenza: ROVERE
Scelta: AB - UNI ○
Dimensione: 14,5/4x195x1400/2000
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 127

Range: NEW LINE T195
Wood Specie: OAK
Grade: AB - UNI ○
Dimensions: 14,5/4x195x1400/2000
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED
Price list code/sqm 127

NT235RC1V000 - NATURALE

Gamma: NEW LINE T235
Essenza: ROVERE
Scelta: ABC - UNI △
Dimensione: 14,5/4x235x1500/2000
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 125

Range: NEW LINE T235
Wood Specie: OAK
Grade: ABC - UNI △
Dimensions: 14,5/4x235x1500/2000
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED
Price list code/sqm 125

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO BETULLA
Back Layer: 2 PLY WITH BIRCH MULTIPLY

Incastro: M/F
Joint: T/G

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED


Battiscopa: p. 248
Tori e Angolari: p. 251
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Square and corner stair profiles: p. 251
Accessories for installation: p. 253

collezione /collection

NEW LINE T 14,5 mm

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO BISELLATO
BEVELED ENGINEERED WOODEN FLOORINGS



Scelta: CD-UNI

NT140RD1V000 - NATURALE

Gamma: NEW LINE T140
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI
Dimensione: 14,5/4x140x1200/2000
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 109

Range: NEW LINE T140
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI
Dimensions: 14,5/4x140x1200/2000
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED
Price list code/sqm 109

NT165RD1V000 - NATURALE

Gamma: NEW LINE T165
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI
Dimensione: 14,5/4x165x1200/2000
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 113

Range: NEW LINE T165
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI
Dimensions: 14,5/4x165x1200/2000
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED
Price list code/sqm 113

NT195RD1V000 - NATURALE

Gamma: NEW LINE T195
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI
Dimensione: 14,5/4x195x1400/2000
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 121

Range: NEW LINE T195
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI
Dimensions: 14,5/4x195x1400/2000
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED
Price list code/sqm 121

NT235RD1V000 - NATURALE

Gamma: NEW LINE T235
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI
Dimensione: 14,5/4x235x1500/2000
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 124

Range: NEW LINE T235
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI
Dimensions: 14,5/4x235x1500/2000
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED
Price list code/sqm 124

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO BETULLA
Back Layer: 2 PLY WITH BIRCH MULTIPLY

Incastro: M/F
Joint: T/G

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Battiscopa: p. 248
Tori e Angolari: p. 251
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Square and corner stair profiles: p. 251
Accessories for installation: p. 253

collezione /collection

NEW LINE T 14,5 mm

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO BISELLATO
BEVELED ENGINEERED WOODEN FLOORINGS

NATURALIZZATO

BIANCO

GRIGIO CHIARO

GRIGIO MEDIO

GRIGIO SCURO

NOCE

NEVE

LUNA

FUMO DI LONDRA

SIVIGLIA

HABANA

NT140RA1V - 11 COLORI / 11 COLOURS

Gamma: NEW LINE T140
Essenza: ROVERE
Scelta: AB - UNI ○
Dimensione: 14,5/4x140x1200/2000
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 122

Range: NEW LINE T140
Wood Specie: OAK
Grade: AB - UNI ○
Dimensions: 14,5/4x140x1200/2000
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED
Price list code/sqm 122

NT165RA1V - 11 COLORI / 11 COLOURS

Gamma: NEW LINE T165
Essenza: ROVERE
Scelta: AB - UNI ○
Dimensione: 14,5/4x165x1200/2000
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 124

Range: NEW LINE T165
Wood Specie: OAK
Grade: AB - UNI ○
Dimensions: 14,5/4x165x1200/2000
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED
Price list code/sqm 124

NT195RA1V - 11 COLORI / 11 COLOURS

Gamma: NEW LINE T195
Essenza: ROVERE
Scelta: AB - UNI ○
Dimensione: 14,5/4x195x1400/2000
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 127

Range: NEW LINE T195
Wood Specie: OAK
Grade: AB - UNI ○
Dimensions: 14,5/4x195x1400/2000
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED
Price list code/sqm 127

NT235RC1V - 11 COLORI / 11 COLOURS

Gamma: NEW LINE T235
Essenza: ROVERE
Scelta: ABC - UNI △
Dimensione: 14,5/4x235x1500/2000
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 125

Range: NEW LINE T235
Wood Specie: OAK
Grade: ABC - UNI △
Dimensions: 14,5/4x235x1500/2000
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED
Price list code/sqm 125

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO BETULLA
Back Layer: 2 PLY WITH BIRCH MULTIPLY

Incastro: M/F
Joint: T/G

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Battiscopa: p. 248
Tori e Angolari: p. 251
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Square and corner stair profiles: p. 251
Accessories for installation: p. 253

collezione /collection

NEW LINE T 14,5 mm

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO BISELLATO
BEVELED ENGINEERED WOODEN FLOORINGS

NATURALIZZATO

BIANCO

GRIGIO CHIARO

GRIGIO MEDIO

GRIGIO SCURO

NOCE

NEVE

LUNA

FUMO DI LONDRA

SIVIGLIA

HABANA

NT140RD1V - 11 COLORI / 11 COLOURS

Gamma: NEW LINE T140
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI
Dimensione: 14,5/4x140x1200/2000
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 109

Range: NEW LINE T140
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI
Dimensions: 14,5/4x140x1200/2000
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED
Price list code/sqm 109

NT165RD1V - 11 COLORI / 11 COLOURS

Gamma: NEW LINE T165
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI
Dimensione: 14,5/4x165x1200/2000
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 113

Range: NEW LINE T165
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI
Dimensions: 14,5/4x165x1200/2000
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED
Price list code/sqm 113

NT195RD1V - 11 COLORI / 11 COLOURS

Gamma: NEW LINE T195
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI
Dimensione: 14,5/4x195x1400/2000
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 121

Range: NEW LINE T195
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI
Dimensions: 14,5/4x195x1400/2000
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED
Price list code/sqm 121

NT235RD1V - 11 COLORI / 11 COLOURS

Gamma: NEW LINE T235
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI
Dimensione: 14,5/4x235x1500/2000
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 124

Range: NEW LINE T235
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI
Dimensions: 14,5/4x235x1500/2000
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED
Price list code/sqm 124

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO BETULLA
Back Layer: 2 PLY WITH BIRCH MULTIPLY

Incastro: M/F
Joint: T/G

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Battiscopa: p. 248
Tori e Angolari: p. 251
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Square and corner stair profiles: p. 251
Accessories for installation: p. 253

collezione /collection
BOEN 

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO
ENGINEERED WOODEN FLOORINGS

MEG
TRADING



BOEN
TOLDA DI NAVE 215
Spessore / Thickness 14 mm
Larghezza / Width 215 mm
Lunghezza / Length 2200 mm

TB215RU0V000 - **NATURALE**

Gamma: TOLDA DI NAVE BOEN 215

Essenza: ROVERE

Scelta: CD - UNI

Dimensione: 14/3,5x215x2200 CLICK

Lavorazione: LISCIO

Finitura: VERNICIATO

Codice prezzo listino/mq 115

Range: TOLDA DI NAVE BOEN 215

Wood Specie: OAK

Grade: CD - UNI

Dimensions: 14/3,5x215x2200 CLICK

Working: LEVEL

Finishing: VENEERED

Price list code/sqm 115

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 3 STRATI RETRO ABETE
Back Layer: 3 PLY WITH SPRUCE

Incastro: CLICK
Joint: CLICK

Bisellatura: SPIGOLO VIVO
Bevel: SQUARE EDGE

Posa: FLOTTANTE O INCOLLATA
Installation: FLOATING OR GLUED

Battiscopa: p. 248
Tori e Angolari: p. 251
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Square and corner stair profiles: p. 251
Accessories for installation: p. 253



BOEN
PLANCIA GENT BOEN 138

Spessore / Thickness 14 mm
Larghezza / Width 138 mm
Lunghezza / Length 2200 mm

GB138RD0V000 - **NATURALE**

Gamma: PLANCIA GENT BOEN 138
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI
Dimensione: 14/3,5x138x2200 CLICK
Lavorazione: LISCIO
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 118

Range: PLANCIA GENT BOEN 138
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI
Dimensions: 14/3,5x138x2200 CLICK
Working: LEVEL
Finishing: VENEERED
Price list code/sqm 118

GB181RD0V000 - **NATURALE**

Gamma: PLANCIA GENT BOEN 181
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI
Dimensione: 14/3,5x181x2200 CLICK
Lavorazione: LISCIO
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 111

Range: PLANCIA GENT BOEN 181
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI
Dimensions: 14/3,5x181x2200 CLICK
Working: LEVEL
Finishing: VENEERED
Price list code/sqm 111

GB138RD1V000 - **NATURALE**

Gamma: PLANCIA GENT BOEN 138
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI
Dimensione: 14/3,5x138x2200 CLICK
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 110

Range: PLANCIA GENT BOEN 138
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI
Dimensions: 14/3,5x138x2200 CLICK
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED
Price list code/sqm 110

GB181RD1V000 - **NATURALE**

Gamma: PLANCIA GENT BOEN 181
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI
Dimensione: 14/3,5x181x2200 CLICK
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 108

Range: PLANCIA GENT BOEN 181
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI
Dimensions: 14/3,5x181x2200 CLICK
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED
Price list code/sqm 108

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 3 STRATI RETRO ABETE
Back Layer: 3 PLY WITH SPRUCE

Incastro: CLICK
Joint: CLICK

Bisellatura: 2V
Bevel: 2V

Posa: FLOTTANTE O INCOLLATA
Installation: FLOATING OR GLUED

Battiscopa: p. 248
Tori e Angolari: p. 251
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Square and corner stair profiles: p. 251
Accessories for installation: p. 253



BOEN
PLANCIA BOEN 181
Spessore / Thickness 14 mm
Larghezza / Width 181 mm
Lunghezza / Length 2200 mm

PB138RD0V000 - NATURALE

Gamma: PLANCIA BOEN 138
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI
Dimensione: 14/3,5x138x2200 CLICK
Lavorazione: LISCIO
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 109

Range: PLANCIA BOEN 138
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI
Dimensions: 14/3,5x138x2200 CLICK
Working: LEVEL
Finishing: VENEERED
Price list code/sqm 109

PB181RD0V000 - NATURALE

Gamma: PLANCIA BOEN 181
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI
Dimensione: 14/3,5x181x2200 CLICK
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 121

Range: PLANCIA BOEN 181
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI
Dimensions: 14/3,5x181x2200 CLICK
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED
Price list code/sqm 121

PB138RD1V000 - NATURALE

Gamma: PLANCIA BOEN 138
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI
Dimensione: 14/3,5x138x2200 CLICK
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 119

Range: PLANCIA BOEN 138
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI
Dimensions: 14/3,5x138x2200 CLICK
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED
Price list code/sqm 119

PB181RD1V000 - NATURALE

Gamma: PLANCIA BOEN 181
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI
Dimensione: 14/3,5x181x2200 CLICK
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 122

Range: PLANCIA BOEN 181
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI
Dimensions: 14/3,5x181x2200 CLICK
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED
Price list code/sqm 122

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 3 STRATI RETRO ABETE
Back Layer: 3 PLY WITH SPRUCE

Incastro: CLICK
Joint: CLICK

Bisellatura: 2V
Bevel: 2V

Posa: FLOTTANTE O INCOLLATA
Installation: FLOATING OR GLUED

Battiscopa: p. 248
Tori e Angolari: p. 251
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Square and corner stair profiles: p. 251
Accessories for installation: p. 253



collezioni pavimenti
LEGNO ITALIA

*ITALIAN WOODEN
floorings collections*



collezione / *collection*
BAROLO

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO
ENGINEERED WOODEN FLOORINGS



Barolo è il parquet
"DiVino"
sinonimo di gusto
e raffinatezza.

*Barolo is the "
DiVino" parquet
synonymous with taste
and sophistication.*



1
Essenza
1 Wood specie

9
Colori
9 Colours

4
Formati
4 Sizes

1
Scelta
1 Grade

2
Lavorazioni
2 Workings

2
Finiture
2 Finishings

BAROLO
PIALLATO VISSUTO - NOCE CALDO OLIATO

Spessore / Thickness 14,5 mm
Larghezza / Width 235 mm
Lunghezza / Length 1400 / 2000 mm



BAROLO
PIALLATO VISSUTO - NOCE SCURO OLIATO

Spessore / Thickness 14,5 mm
Larghezza / Width 195 mm
Lunghezza / Length 1400 / 2000 mm



BAROLO
TAGLIO SEGA - NOCE CALDO OLIATO

Spessore / Thickness 14,5 mm
Larghezza / Width 195 mm
Lunghezza / Length 1400 / 2000 mm



BAROLO
TAGLIO SEGA - NATURALE OLIATO
Spessore / Thickness 14,5 mm
Larghezza / Width 195 mm
Lunghezza / Length 1400 / 2000 mm




BAROLO
TAGLIO SEGA - NATURALE VERNICIATO

Spessore / Thickness 14,5 mm
Larghezza / Width 195 mm
Lunghezza / Length 1400 / 2000 mm



BAROLO
PIALLATO VISSUTO - NATURALE VERNICIATO

Spessore / Thickness 14,5 mm
Larghezza / Width 235 mm
Lunghezza / Length 1400 / 2000 mm



BAROLO
PIALLATO VISSUTO - INVISIBLE VERNICIATO

Spessore / Thickness 14,5 mm
Larghezza / Width 235 mm
Lunghezza / Length 1400 / 2000 mm



BAROLO
PIALLATO VISSUTO - INVISIBLE VERNICIATO

Spessore / Thickness 14,5 mm
Larghezza / Width 195 mm
Lunghezza / Length 1400 / 2000 mm



BAROLO
TAGLIO SEGNA - INVISIBLE VERNICIATO

Spessore / Thickness 14,5 mm
Larghezza / Width 195 mm
Lunghezza / Length 1400 / 2000 mm

collezione /collection BAROLO S 10 mm

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO
ENGINEERED WOODEN FLOORINGS

NATURALE VERNICIATO

INVISIBLE VERNICIATO

MIELE VERNICIATO

NATURALE OLIATO

BIANCO OLIATO

GRIGIO 503 OLIATO

NOCE CHIARO OLIATO

NOCE CALDO OLIATO

NOCE SCURO OLIATO

BS120REAC999 - 9 COLORI / 9 COLOURS

Gamma: BAROLO S120

Essenza: ROVERE

Scelta: DE - UNI ☐

Dimensione: 10/4x120x600/1250

Lavorazione: -

Finitura: -

Codice prezzo listino/mq 128

Range: BAROLO S120

Wood Specie: OAK

Grade: DE - UNI ☐

Dimensions: 10/4x120x600/1250

Working: -

Finishing: -

Price list code/sqm 128

BS140REAO999 - 9 COLORI / 9 COLOURS

Gamma: BAROLO S140

Essenza: ROVERE

Scelta: DE - UNI ☐

Dimensione: 10/4x140x600/1500

Lavorazione: -

Finitura: -

Codice prezzo listino/mq 129

Range: BAROLO S140

Wood Specie: OAK

Grade: DE - UNI ☐

Dimensions: 10/4x140x600/1500

Working: -

Finishing: -

Price list code/sqm 129

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO BETULLA
Back Layer: 2 PLY WITH BIRCH MULTIPLY

Incastro: M/F
Joint: T/G

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Battiscopa: p. 248
Tori e Angolari: p. 251
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Square and corner stair profiles: p. 251
Accessories for installation: p. 253

collezione /collection

BAROLO T 14,5 mm

PIALLATO VISSUTO

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO
ENGINEERED WOODEN FLOORINGS

NATURALE VERNICIATO

INVISIBLE VERNICIATO

MIELE VERNICIATO

NATURALE OLIATO

BIANCO OLIATO

GRIGIO 503 OLIATO

NOCE CHIARO OLIATO

NOCE CALDO OLIATO

NOCE SCURO OLIATO

BT140REAO999 - 9 COLORI / 9 COLOURS

Gamma: BAROLO T140
Essenza: ROVERE
Scelta: DE - UNI
Dimensione: 14,5/4x140x1200/2000
Lavorazione: PIALLATO VISSUTO
Finitura: -
Codice prezzo listino/mq 160

Range: BAROLO T140
Wood Specie: OAK
Grade: DE - UNI
Dimensions: 14,5/4x140x1200/2000
Working: HAND SCRAPED
Finishing: -
Price list code/sqm 160

BT165REAO999 - 9 COLORI / 9 COLOURS

Gamma: BAROLO S165
Essenza: ROVERE
Scelta: DE - UNI
Dimensione: 14,5/4x165x1200/2000
Lavorazione: PIALLATO VISSUTO
Finitura: -
Codice prezzo listino/mq 162

Range: BAROLO S165
Wood Specie: OAK
Grade: DE - UNI
Dimensions: 14,5/4x165x1200/2000
Working: HAND SCRAPED
Finishing: -
Price list code/sqm 162

BT195REAO999 - 9 COLORI / 9 COLOURS

Gamma: BAROLO S195
Essenza: ROVERE
Scelta: DE - UNI
Dimensione: 14,5/4x195x1400/2000
Lavorazione: PIALLATO VISSUTO
Finitura: -
Codice prezzo listino/mq 164

Range: BAROLO S195
Wood Specie: OAK
Grade: DE - UNI
Dimensions: 14,5/4x195x1400/2000
Working: HAND SCRAPED
Finishing: -
Price list code/sqm 164

BT235REAO999 - 9 COLORI / 9 COLOURS

Gamma: BAROLO T235
Essenza: ROVERE
Scelta: DE - UNI
Dimensione: 14,5/4x235x1500/2000
Lavorazione: PIALLATO VISSUTO
Finitura: -
Codice prezzo listino/mq 166

Range: BAROLO T235
Wood Specie: OAK
Grade: DE - UNI
Dimensions: 14,5/4x235x1500/2000
Working: HAND SCRAPED
Finishing: -
Price list code/sqm 166

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO BETULLA
Back Layer: 2 PLY WITH BIRCH MULTIPLY

Incastro: M/F
Joint: T/G

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Battiscopa: p. 248
Tori e Angolari: p. 251
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Square and corner stair profiles: p. 251
Accessories for installation: p. 253

collezione /collection

BAROLO T 14,5 mm

TAGLIO SEGA

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO
ENGINEERED WOODEN FLOORINGS

NATURALE VERNICIATO

INVISIBLE VERNICIATO

MIELE VERNICIATO

NATURALE OLIATO

BIANCO OLIATO

GRIGIO 503 OLIATO

NOCE CHIARO OLIATO

NOCE CALDO OLIATO

NOCE SCURO OLIATO

BT140REAO999 - 9 COLORI / 9 COLOURS

Gamma: BAROLO T140
Essenza: ROVERE
Scelta: DE - UNI
Dimensione: 14,5/4x140x1200/2000
Lavorazione: TAGLIO SEGA
Finitura: -
Codice prezzo listino/mq 160

Range: BAROLO T140
Wood Specie: OAK
Grade: DE - UNI
Dimensions: 14,5/4x140x1200/2000
Working: SAW MARKS
Finishing: -
Price list code/sqm 160

BT165REAO999 - 9 COLORI / 9 COLOURS

Gamma: BAROLO S165
Essenza: ROVERE
Scelta: DE - UNI
Dimensione: 14,5/4x165x1200/2000
Lavorazione: TAGLIO SEGA
Finitura: -
Codice prezzo listino/mq 162

Range: BAROLO S165
Wood Specie: OAK
Grade: DE - UNI
Dimensions: 14,5/4x165x1200/2000
Working: SAW MARKS
Finishing: -
Price list code/sqm 162

BT195REAO999 - 9 COLORI / 9 COLOURS

Gamma: BAROLO S195
Essenza: ROVERE
Scelta: DE - UNI
Dimensione: 14,5/4x195x1400/2000
Lavorazione: TAGLIO SEGA
Finitura: -
Codice prezzo listino/mq 164

Range: BAROLO S195
Wood Specie: OAK
Grade: DE - UNI
Dimensions: 14,5/4x195x1400/2000
Working: SAW MARKS
Finishing: -
Price list code/sqm 164

BT235REAO999 - 9 COLORI / 9 COLOURS

Gamma: BAROLO T235
Essenza: ROVERE
Scelta: DE - UNI
Dimensione: 14,5/4x235x1500/2000
Lavorazione: TAGLIO SEGA
Finitura: -
Codice prezzo listino/mq 166

Range: BAROLO T235
Wood Specie: OAK
Grade: DE - UNI
Dimensions: 14,5/4x235x1500/2000
Working: SAW MARKS
Finishing: -
Price list code/sqm 166

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO BETULLA
Back Layer: 2 PLY WITH BIRCH MULTIPLY

Incastro: M/F
Joint: T/G

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Battiscopa: p. 248
Tori e Angolari: p. 251
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Square and corner stair profiles: p. 251
Accessories for installation: p. 253



collezione / *collection*
DELUXE

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO
ENGINEERED WOODEN FLOORINGS

MEG
TRADING



1
Essenza
1 Wood specie

6
Colori
6 Colours

1
Formato
1 Size

1
Scelta
1 Grade

1
Lavorazione
1 Working

1
Finitura
1 Finishing

DELUXE
GARDENA

Spessore / Thickness 19 / 6 mm
Larghezza / Width 170 / 230 mm
Lunghezza / Length 1400 / 2200 mm



**DELUXE
CERVINIA**

Spessore / Thickness 19 / 6 mm
Larghezza / Width 170 / 230 mm
Lunghezza / Length 1400 / 2200 mm




**DELUXE
ORTISEI**

Spessore / Thickness 19 / 6 mm
Larghezza / Width 170 / 230 mm
Lunghezza / Length 1400 / 2200 mm



**DELUXE
CORTINA**

Spessore / Thickness 19 / 6 mm
Larghezza / Width 170 / 230 mm
Lunghezza / Length 1400 / 2200 mm



DELUXE
CORTINA

Spessore / Thickness 19 / 6 mm
Larghezza / Width 170 / 230 mm
Lunghezza / Length 1400 / 2200 mm



DELUXE
CERVINIA

Spessore / Thickness 19 / 6 mm
Larghezza / Width 170 / 230 mm
Lunghezza / Length 1400 / 2200 mm



DELUXE
ORTISEI

Spessore / Thickness 19 / 6 mm
Larghezza / Width 170 / 230 mm
Lunghezza / Length 1400 / 2200 mm



DX200AUAV080 - CORTINA

Gamma: DELUXE
Essenza: ABETE
Scelta: UNICA
Dimensione: 19/6x170/230x1400/2200
Lavorazione: 1° PATINA
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 180

Range: DELUXE
Wood Specie: SPRUCE
Grade: UNICA
Dimensions: 19/6x170/230x1400/2200
Working: FIRST COAT
Finishing: VENEERED
Price list code/sqm 180



DX200AUAV081 - ORTISEI

Gamma: DELUXE
Essenza: ABETE
Scelta: UNICA
Dimensione: 19/6x170/230x1400/2200
Lavorazione: 1° PATINA
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 180

Range: DELUXE
Wood Specie: SPRUCE
Grade: UNICA
Dimensions: 19/6x170/230x1400/2200
Working: FIRST COAT
Finishing: VENEERED
Price list code/sqm 180



DX200AUAV082 - CERVINIA

Gamma: DELUXE
Essenza: ABETE
Scelta: UNICA
Dimensione: 19/6x170/230x1400/2200
Lavorazione: 1° PATINA
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 180

Range: DELUXE
Wood Specie: SPRUCE
Grade: UNICA
Dimensions: 19/6x170/230x1400/2200
Working: FIRST COAT
Finishing: VENEERED
Price list code/sqm 180

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 3 STRATI RETRO BISTRATO ABETE
Back Layer: 3 PLY BACK 2 PLY WITH SPRUCE


Incastro: M/F
Joint: T/G

Bisellatura: 4V
Bevel: 4V

Posa: FLOTTANTE O INCOLLATA
Installation: FLOATING OR GLUED

Battiscopa: p. 248
Tori e Angolari: p. 251
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Square and corner stair profiles: p. 251
Accessories for installation: p. 253



DX200AUAV083 - MOENA

Gamma: DELUXE
Essenza: ABETE
Scelta: UNICA
Dimensione: 19/6x170/230x1400/2200
Lavorazione: 1° PATINA
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 180

Range: DELUXE
Wood Specie: SPRUCE
Grade: UNICA
Dimensions: 19/6x170/230x1400/2200
Working: FIRST COAT
Finishing: VENEERED
Price list code/sqm 180



DX200AUAV084 - GARDENA

Gamma: DELUXE
Essenza: ABETE
Scelta: UNICA
Dimensione: 19/6x170/230x1400/2200
Lavorazione: 1° PATINA
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 180

Range: DELUXE
Wood Specie: SPRUCE
Grade: UNICA
Dimensions: 19/6x170/230x1400/2200
Working: FIRST COAT
Finishing: VENEERED
Price list code/sqm 180



DX200AUAV085 - CORVARA

Gamma: DELUXE
Essenza: ABETE
Scelta: UNICA
Dimensione: 19/6x170/230x1400/2200
Lavorazione: 1° PATINA
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 180

Range: DELUXE
Wood Specie: SPRUCE
Grade: UNICA
Dimensions: 19/6x170/230x1400/2200
Working: FIRST COAT
Finishing: VENEERED
Price list code/sqm 180

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 3 STRATI RETRO BISTRATO ABETE
Back Layer: 3 PLY BACK 2 PLY WITH SPRUCE

Incastro: M/F
Joint: T/G

Bisellatura: 4V
Bevel: 4V

Posa: FLOTTANTE O INCOLLATA
Installation: FLOATING OR GLUED

Battiscopa: p. 248
Tori e Angolari: p. 251
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Square and corner stair profiles: p. 251
Accessories for installation: p. 253



collezioni pavimenti
LEGNO GREZZO

*UNFINISHED WOODEN
floorings collections*



Gamma Range	Codice Code	Essenza Wood Specie	Scelta Grade	Dimensioni Dimensions	Lavorazione Working	Cod. prezzo listino/mq Price list code/sqm
LAMPARQUET	TRA10RA0G	ROVERE OAK	AB - UNI ○	10x60x250/300	-	140
LAMPARQUET	TRA10RC0G	ROVERE OAK	OP - UNI △	10x60x250/300	-	141
LAMPARQUET	TRA10RL0G	ROVERE OAK	AL - UNI □	10x60x250/300	-	142
LAMPARQUET	TRA10RR0G	ROVERE OAK	RU - UNI □	10x60x250/300	-	143
LISTONCINO M/F	TRA14RA0G	ROVERE OAK	AB - UNI ○	14x80x500/640 M/F	-	110
LISTONCINO M/F	TRA14RC0G	ROVERE OAK	OP - UNI △	14x80x500/640 M/F	-	104
LISTONCINO M/F	TR914RA0G	ROVERE OAK	AB - UNI ○	14x80x500 M/F	SPINA 90°	108
LISTONCINO M/F	TR914RC0G	ROVERE OAK	OP - UNI △	14x80x500 M/F	SPINA 90°	110
LISTONCINO M/F	TR414RA0G	ROVERE OAK	AB - UNI ○	14x80x550 M/F	SPINA 45°	122
LISTONCINO M/F	TR414RC0G	ROVERE OAK	OP - UNI △	14x80x550 M/F	SPINA 45°	113
LISTONCINO M/F	TR314RA0G	ROVERE OAK	AB - UNI ○	14x80x550 M/F	SPINA 30°	122
LISTONCINO M/F	TR314RC0G	ROVERE OAK	OP - UNI △	14x80x550 M/F	SPINA 30°	113

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 3 STRATI RETRO ABETE+PIOPPO
Back Layer: 3 PLY WITH BACK SPRUCE+POPLAR

Bisellatura: SPIGOLO VIVO
Bevel: SQUARE EDGE

Incastro: VEDI DIMENSIONE
Joint: UPON DIMENSION

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Battiscopa: p. 248
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Accessories for installation: p. 253



Arcipelaghi nel mondo ANTILLE

Gamma Range	Codice Code	Essenza Wood Specie	Scelta Grade	Dimensioni Dimensions	Lavorazione Working	Cod. prezzo listino/mq Price list code/sqm
ANTILLE	AN190RA0G	ROVERE OAK	AB - UNI O	14/3x190x1870	LISCIO LEVEL	108
ANTILLE	AN190RD0G	ROVERE OAK	CD - UNI □	14/3x190x1870	LISCIO LEVEL	104

Arcipelaghi nel mondo MALDIVE

Gamma Range	Codice Code	Essenza Wood Specie	Scelta Grade	Dimensioni Dimensions	Lavorazione Working	Cod. prezzo listino/mq Price list code/sqm
MALDIVE	MA190RE2G	ROVERE OAK	DE - UNI □	15/4x190/1900	SPAZZ. FORTE HEAVY BRUSHED	107
MALDIVE	MA220RE2G	ROVERE OAK	DE - UNI □	15/4x220/2200	SPAZZ. FORTE HEAVY BRUSHED	109

SPAZZOLATO + OLIATO A CAMPIONE / BRUSHED + OILED AT SAMPLES	144
SPAZZOLATO + VERNICIATO A CAMPIONE / BRUSHED + VENEERED AT SAMPLES	145
PIALLATO A MANO + OLIATO / VERNICIATO A CAMPIONE / HAND SCRAPED + OILED / VENEERED AT SAMPLES	100

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 3 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: 3 PLY WITH BACK MULTIPLY

Incastro: M/F
Joint: T/G

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Posa: FLOTTANTE O INCOLLATA
Installation: FLOATING OR GLUED

Battiscopa: p. 248
Tori e Angolari: p. 251
Accessori per la posa: p. 253


Skirting: p. 248
Square and corner stair profiles: p. 251
Accessories for installation: p. 253



10 mm

NEW LINE S 10 mm

Gamma Range	Codice Code	Essenza Wood Specie	Scelta Grade	Dimensioni Dimensions	Lavorazione Working	Cod. prezzo listino/mq Price list code/sqm
NEW LINE S90	NS090RA0G	ROVERE OAK	AB - UNI O	10/4x90x600/900	LISCIO LEVEL	104
NEW LINE S120	NS120RA0G	ROVERE OAK	AB - UNI O	10/4x120x600/1250	LISCIO LEVEL	106
NEW LINE S120	NS120RD0G	ROVERE OAK	CD - UNI □	10/4x120x600/1250	LISCIO LEVEL	102
NEW LINE S140	NS140RA0G	ROVERE OAK	AB - UNI O	10/4x140x600/1500	LISCIO LEVEL	111
NEW LINE S140	NS140RD0G	ROVERE OAK	CD - UNI □	10/4x140x600/1500	LISCIO LEVEL	106



14,5 mm

NEW LINE T 14,5 mm

Gamma Range	Codice Code	Essenza Wood Specie	Scelta Grade	Dimensioni Dimensions	Lavorazione Working	Cod. prezzo listino/mq Price list code/sqm
NEW LINE T140	NT140RC0G	ROVERE OAK	AB - UNI O	14,5/4x140x1200/2000	LISCIO LEVEL	113
NEW LINE T140	NT140RD0G	ROVERE OAK	CD - UNI □	14,5/4x140x1200/2000	LISCIO LEVEL	111
NEW LINE T165	NT165RC0G	ROVERE OAK	AB - UNI O	14,5/4x165x1200/2000	LISCIO LEVEL	130
NEW LINE T165	NT165RD0G	ROVERE OAK	CD - UNI □	14,5/4x165x1200/2000	LISCIO LEVEL	112
NEW LINE T195	NT195RC0G	ROVERE OAK	AB - UNI O	14,5/4x195x1400/2000	LISCIO LEVEL	123
NEW LINE T195	NT195RD0G	ROVERE OAK	CD - UNI □	14,5/4x195x1400/2000	LISCIO LEVEL	119
NEW LINE T235	NT235RC0G	ROVERE OAK	ABC - UNI O	14,5/4x235x1500/2000	LISCIO LEVEL	126
NEW LINE T235	NT235RD0G	ROVERE OAK	CD - UNI □	14,5/4x235x1500/2000	LISCIO LEVEL	130

SPAZZOLATO + OLIATO A CAMPIONE / BRUSHED + OILED AT SAMPLES	144
SPAZZOLATO + VERNICIATO A CAMPIONE / BRUSHED + VENEERED AT SAMPLES	145
PIALLATO A MANO + OLIATO / VERNICIATO A CAMPIONE / HAND SCRAPED + OILED / VENEERED AT SAMPLES	100

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO BETULLA
Back Layer: 2 PLY WITH BIRCH MULTIPLY

Incastro: M/F
Joint: T/G

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Battiscopa: p. 248
Tori e Angolari: p. 251
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Square and corner stair profiles: p. 251
Accessories for installation: p. 253



EXCLUSIVE

Gamma Range	Codice Code	Essenza Wood Specie	Scelta Grade	Dimensioni Dimensions	Lavorazione Working	Cod. prezzo listino/mq Price list code/sqm
EXCLUSIVE 130	EX130RA0G	ROVERE OAK	AB - UNI ○	16/5x130x1200/2400	LISCIO LEVEL	129
EXCLUSIVE 170	EX170RA0G	ROVERE OAK	AB - UNI ○	16/5x170x1200/2400	LISCIO LEVEL	152
EXCLUSIVE 210	EX210RA0G	ROVERE OAK	AB - UNI ○	16/5x210x1200/2400	LISCIO LEVEL	151
EXCLUSIVE 130	EX130RD0G	ROVERE OAK	CD - UNI □	16/5x130x1200/2400	LISCIO LEVEL	123
EXCLUSIVE 170	EX170RD0G	ROVERE OAK	CD - UNI □	16/5x170x1200/2400	LISCIO LEVEL	124
EXCLUSIVE 210	EX210RD0G	ROVERE OAK	CD - UNI □	16/5x210x1200/2400	LISCIO LEVEL	126

SPAZZOLATO + OLIATO A CAMPIONE / BRUSHED + OILED AT SAMPLES	144
SPAZZOLATO + VERNICIATO A CAMPIONE / BRUSHED + VENEERED AT SAMPLES	145
PIALLATO A MANO + OLIATO / VERNICIATO A CAMPIONE / HAND SCRAPED + OILED / VENEERED AT SAMPLES	100

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 3 STRATI RETRO BISTRATO ABETE
Back Layer: 3 PLY BACK 2 PLY WITH SPRUCE

Incastro: M/F
Joint: T/G

Bisellatura: 4V
Bevel: 4V

Posa: FLOTTANTE O INCOLLATA
Installation: FLOATING OR GLUED

Battiscopa: p. 248
Tori e Angolari: p. 251
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Square and corner stair profiles: p. 251
Accessories for installation: p. 253



collezioni pavimenti
VINILICI

VINYL
floorings collections



collezione / *collection*
VINYL WOOD


PAVIMENTI VINILICI
VINYL FLOORINGS

MEG
TRADING



PAVIMENTI VINILICI
VINYL FLOORINGS

collezione /collection
VINYL WOOD EXTRA SLIM



VINYL WOOD EXTRA SLIM
DECORO VW9656

Spessore / Thickness 2 mm
Larghezza / Width 152,4 mm
Lunghezza / Length 914,4 mm

collezione /collection VINYL WOOD EXTRA SLIM

PAVIMENTI VINILICI
VINYL FLOORINGS



Decoro / Decor **VW9656**

Gamma: VINYL WOOD EXTRA SLIM

Classe: CL22

Lavorazione: PORO APERTO

Codice prezzo listino/mq 146

Range: VINYL WOOD EXTRA SLIM

Class: CL22

Working: OPEN PORE

Price list code/sqm 146



Decoro / Decor **VW15131**

Gamma: VINYL WOOD EXTRA SLIM

Classe: CL22

Lavorazione: PORO APERTO

Codice prezzo listino/mq 146

Range: VINYL WOOD EXTRA SLIM

Class: CL22

Working: OPEN PORE

Price list code/sqm 146



Decoro / Decor **VW9657**

Gamma: VINYL WOOD EXTRA SLIM

Classe: CL22

Lavorazione: PORO APERTO

Codice prezzo listino/mq 146

Range: VINYL WOOD EXTRA SLIM

Class: CL22

Working: OPEN PORE

Price list code/sqm 146

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Incastro: CLICK

Joint: CLICK

Posa: INCOLLATA

Installation: GLUED

Dimensioni: 2x152,4x914,4 mm

Dimensions: 2x152,4x914,4 mm

Imballo: mq 3,34 / scatola

Packaging: sqm 3,34 / box

Battiscopa: p. 249

Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 249

Accessories for installation: p. 253



VINYL WOOD 180 SLIM
DECORO VW9655

Spessore / Thickness 4 mm
Larghezza / Width 180 mm
Lunghezza / Length 1220 mm

collezione /collection VINYL WOOD 180 SLIM

PAVIMENTI VINILICI
VINYL FLOORINGS



Decoro / Decor **VW9653**

Gamma: VINYL WOOD 180 SLIM

Classe: CL23-31

Lavorazione: SPAZZOLATO

Codice prezzo listino/mq 147

Range: VINYL WOOD 180 SLIM

Class: CL23-31

Working: BRUSHED

Price list code/sqm 147



Decoro / Decor **VW9660**

Gamma: VINYL WOOD 180 SLIM

Classe: CL23-31

Lavorazione: SPAZZOLATO

Codice prezzo listino/mq 147

Range: VINYL WOOD 180 SLIM

Class: CL23-31

Working: BRUSHED

Price list code/sqm 147



Decoro / Decor **VW9655**

Gamma: VINYL WOOD 180 SLIM

Classe: CL23-31

Lavorazione: SPAZZOLATO

Codice prezzo listino/mq 147

Range: VINYL WOOD 180 SLIM

Class: CL23-31

Working: BRUSHED

Price list code/sqm 147



Decoro / Decor **VW15219**

Gamma: VINYL WOOD 180 SLIM

Classe: CL23-31

Lavorazione: SPAZZOLATO

Codice prezzo listino/mq 147

Range: VINYL WOOD 180 SLIM

Class: CL23-31

Working: BRUSHED

Price list code/sqm 147

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Incastro: CLICK

Joint: CLICK

Posa: FLOTTANTE O INCOLLATA

Installation: FLOATING OR GLUED

Dimensioni: 4x180x1220 mm

Dimensions: 4x180x1220 mm

Imballo: mq 2,196 / scatola


Packaging: sqm 2,196 / box

Battiscopa: p. 249

Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 249

Accessories for installation: p. 253



VINYL WOOD 180
DECORO VW301

Spessore / Thickness 5 mm
Larghezza / Width 180 mm
Lunghezza / Length 1220 mm

collezione /collection VINYL WOOD 180

PAVIMENTI VINILICI
VINYL FLOORINGS



Decoro / *Decor* **VW056**
Gamma: VINYL WOOD 180
Classe: CL32
Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO
Codice prezzo listino/mq 148

Range: VINYL WOOD 180
Class: CL32
Working: EMBOSSSED IN REGISTER
Price list code/sqm 148



Decoro / *Decor* **VW112**
Gamma: VINYL WOOD 180
Classe: CL32
Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO
Codice prezzo listino/mq 148

Range: VINYL WOOD 180
Class: CL32
Working: EMBOSSSED IN REGISTER
Price list code/sqm 148



Decoro / *Decor* **VW301**
Gamma: VINYL WOOD 180
Classe: CL32
Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO
Codice prezzo listino/mq 148

Range: VINYL WOOD 180
Class: CL32
Working: EMBOSSSED IN REGISTER
Price list code/sqm 148



Decoro / *Decor* **VW021**
Gamma: VINYL WOOD 180
Classe: CL32
Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO
Codice prezzo listino/mq 148

Range: VINYL WOOD 180
Class: CL32
Working: EMBOSSSED IN REGISTER
Price list code/sqm 148

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Incastro: CLICK
Joint: CLICK

Posa: FLOTTANTE O INCOLLATA
Installation: FLOATING OR GLUED

Dimensioni: 5x180x1220 mm
Dimensions: 5x180x1220 mm

Imballo: mq 1,76 / scatola
Packaging: sqm 1,76 / box

Battiscopa: p. 249
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 249
Accessories for installation: p. 253



VINYL WOOD 245
DECORO CORIANDER

Spessore / Thickness 4,2 mm
Larghezza / Width 245 mm
Lunghezza / Length 1522 mm

collezione /collection VINYL WOOD 245

PAVIMENTI VINILICI
VINYL FLOORINGS



VW245078 - Decoro / Decor **SESAME**

Gamma: VINYL WOOD 245

Classe: CL33

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO

Codice prezzo listino/mq 149

Range: VINYL WOOD 245

Class: CL33

Working: EMBOSSSED IN REGISTER

Price list code/sqm 149



VW245072 - Decoro / Decor **CORIANDER**

Gamma: VINYL WOOD 245

Classe: CL33

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO

Codice prezzo listino/mq 149

Range: VINYL WOOD 245

Class: CL33

Working: EMBOSSSED IN REGISTER

Price list code/sqm 149



VW245073 - Decoro / Decor **CAFÉ**

Gamma: VINYL WOOD 245

Classe: CL33

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO

Codice prezzo listino/mq 149

Range: VINYL WOOD 245

Class: CL33

Working: EMBOSSSED IN REGISTER

Price list code/sqm 149



VW245075 - Decoro / Decor **PEPPER**

Gamma: VINYL WOOD 245

Classe: CL33

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO

Codice prezzo listino/mq 149

Range: VINYL WOOD 245

Class: CL33

Working: EMBOSSSED IN REGISTER

Price list code/sqm 149

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Incastro: CLICK

Joint: CLICK

Posa: FLOTTANTE O INCOLLATA

Installation: FLOATING OR GLUED

Dimensioni: 4,2x245x1522 mm

Dimensions: 4,2x245x1522 mm

Imballo: mq 2,24 / scatola

Packaging: sqm 2,24 / box

Battiscopa: p. 249

Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 249

Accessories for installation: p. 253

collezione /collection VINYL WOOD 245

PAVIMENTI VINILICI
VINYL FLOORINGS



VW245108 - Decoro / Decor **PAPRIKA**
Gamma: VINYL WOOD 245
Classe: CL33
Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO
Codice prezzo listino/mq 149

Range: VINYL WOOD 245
Class: CL33
Working: EMBOSSSED IN REGISTER
Price list code/sqm 149



VW245074 - Decoro / Decor **PUMPKIN**
Gamma: VINYL WOOD 245
Classe: CL33
Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO
Codice prezzo listino/mq 149

Range: VINYL WOOD 245
Class: CL33
Working: EMBOSSSED IN REGISTER
Price list code/sqm 149



VW245100 - Decoro / Decor **COCOA**
Gamma: VINYL WOOD 245
Classe: CL33
Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO
Codice prezzo listino/mq 149

Range: VINYL WOOD 245
Class: CL33
Working: EMBOSSSED IN REGISTER
Price list code/sqm 149



VW245467 - Decoro / Decor **CUMIN**
Gamma: VINYL WOOD 245
Classe: CL33
Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO
Codice prezzo listino/mq 149

Range: VINYL WOOD 245
Class: CL33
Working: EMBOSSSED IN REGISTER
Price list code/sqm 149

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Incastro: CLICK
Joint: CLICK


Posa: FLOTTANTE O INCOLLATA
Installation: FLOATING OR GLUED

Dimensioni: 4,2x245x1522 mm
Dimensions: 4,2x245x1522 mm

Imballo: mq 2,24 / scatola
Packaging: sqm 2,24 / box

Battiscopa: p. 249
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 249
Accessories for installation: p. 253



VINYL WOOD MAXI
DECORO VW18023

Spessore / Thickness 7,8 mm
Larghezza / Width 228 mm
Lunghezza / Length 1830 mm

collezione /collection VINYL WOOD MAXI

PAVIMENTI VINILICI
VINYL FLOORINGS



Decoro / *Decor* **VW10018**
Gamma: VINYL WOOD MAXI
Classe: CL42
Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO
Codice prezzo listino/mq 139

Range: VINYL WOOD MAXI
Class: CL42
Working: EMBOSSSED IN REGISTER
Price list code/sqm 139



Decoro / *Decor* **VW18023**
Gamma: VINYL WOOD MAXI
Classe: CL42
Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO
Codice prezzo listino/mq 139

Range: VINYL WOOD MAXI
Class: CL42
Working: EMBOSSSED IN REGISTER
Price list code/sqm 139



Decoro / *Decor* **VW18032**
Gamma: VINYL WOOD MAXI
Classe: CL42
Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO
Codice prezzo listino/mq 139

Range: VINYL WOOD MAXI
Class: CL42
Working: EMBOSSSED IN REGISTER
Price list code/sqm 139



Decoro / *Decor* **VW18134**
Gamma: VINYL WOOD MAXI
Classe: CL42
Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO
Codice prezzo listino/mq 139

Range: VINYL WOOD MAXI
Class: CL42
Working: EMBOSSSED IN REGISTER
Price list code/sqm 139

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Incastro: CLICK 5G
Joint: CLICK 5G

Posa: FLOTTANTE
Installation: FLOATING

Supporto: RIGIDO CON SUGHERO
Back Layer: RIGID WITH SUGHERO

Dimensioni: 7,8x228x1830 mm
Dimensions: 7,8x228x1830 mm

Imballo: mq 2,50 / scatola
Packaging: sqm 2,50 / box

Battiscopa: p. 249
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 249
Accessories for installation: p. 253

collezione / *collection*
VINYL TILE

PAVIMENTI VINILICI
VINYL FLOORINGS





VINYL TILE
VT421

Spessore / Thickness 4,2 mm
Larghezza / Width 305 mm
Lunghezza / Length 610 mm



Decoro / Decor **VT421**
Gamma: VINYL TILE
Classe: CL32
Lavorazione: STRUTTURATO
Codice prezzo listino/mq 137

Range: VINYL TILE
Class: CL32
Working: STRUCTURED
Price list code/sqm 137



Decoro / Decor **VT003**
Gamma: VINYL TILE
Classe: CL32
Lavorazione: STRUTTURATO
Codice prezzo listino/mq 137

Range: VINYL TILE
Class: CL32
Working: STRUCTURED
Price list code/sqm 137



Decoro / Decor **VT031**
Gamma: VINYL TILE
Classe: CL32
Lavorazione: STRUTTURATO
Codice prezzo listino/mq 137

Range: VINYL TILE
Class: CL32
Working: STRUCTURED
Price list code/sqm 137



Decoro / Decor **VT033**
Gamma: VINYL TILE
Classe: CL32
Lavorazione: STRUTTURATO
Codice prezzo listino/mq 137

Range: VINYL TILE
Class: CL32
Working: STRUCTURED
Price list code/sqm 137

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Incastro: CLICK
Joint: CLICK

Posa: FLOTTANTE O INCOLLATA
Installation: FLOATING OR GLUED

Dimensioni: 4,2x305x610 mm
Dimensions: 4,2x305x610 mm

Imballo: mq 1,86 / scatola
Packaging: sqm 1,86 / box

Accessori per la posa: p. 253

Accessories for installation: p. 253



collezioni pavimenti
MELAMINICI

LAMINATE
floorings collections



collezione / *collection*
SWISSFLOOR

PAVIMENTI MELAMINICI
LAMINATE FLOORINGS

MEG
TRADING



L 8614 SP - Decoro / Decor **ROVERE SOLBIATE**

Gamma: SWISSFLOOR

Classe: AC3

Lavorazione: PORO APERTO

Codice prezzo listino/mq 136

Range: SWISSFLOOR

Class: AC3

Working: OPEN PORE

Price list code/sqm 136



L 8615 SP - Decoro / Decor **ROVERE BIANCO**

Gamma: SWISSFLOOR

Classe: AC3

Lavorazione: PORO APERTO

Codice prezzo listino/mq 136

Range: SWISSFLOOR

Class: AC3

Working: OPEN PORE

Price list code/sqm 136



L 8618 SP - Decoro / Decor **ROVERE CLASSIC**

Gamma: SWISSFLOOR

Classe: AC3

Lavorazione: PORO APERTO

Codice prezzo listino/mq 136

Range: SWISSFLOOR

Class: AC3

Working: OPEN PORE

Price list code/sqm 136

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Bisellatura: SPIGOLO VIVO
Bevel: SQUARE EDGE

Dimensioni: 7x193x1380 mm
Dimensions: 7x193x1380 mm

Posa: FLOTTANTE
Installation: FLOATING

Incastro: CLICK
Joint: CLICK

Imballo: mq 2,397 / 15 Kg - 56 Pacchi per bancale = mq 134,235 / 840 Kg
Packaging: sqm 2,397 / 15 Kg - 56 pck / Pallet = sqm 134,235 / 840 Kg

Battiscopa: p. 249
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 249
Accessories for installation: p. 253



collezione /collection
PRESTIGE

PAVIMENTI MELAMINICI
LAMINATE FLOORINGS

MEG
TRADING



D 654 PR - Decoro / Decor **ACERO**

Gamma: PRESTIGE

Classe: AC3

Lavorazione: PORO APERTO

Codice prezzo listino/mq 135

Range: PRESTIGE

Class: AC3

Working: OPEN PORE

Price list code/sqm 135



D 701 PR - Decoro / Decor **ROVERE DIAMANTE**

Gamma: PRESTIGE

Classe: AC3

Lavorazione: PORO APERTO

Codice prezzo listino/mq 135

Range: PRESTIGE

Class: AC3

Working: OPEN PORE

Price list code/sqm 135



D 1363 PR - Decoro / Decor **CILIEGIO SAFARI**

Gamma: PRESTIGE

Classe: AC3

Lavorazione: PORO APERTO

Codice prezzo listino/mq 135

Range: PRESTIGE

Class: AC3

Working: OPEN PORE

Price list code/sqm 135



D 1404 PR - Decoro / Decor **FAGGIO LUISIANA**

Gamma: PRESTIGE

Classe: AC3

Lavorazione: PORO APERTO

Codice prezzo listino/mq 135

Range: PRESTIGE

Class: AC3

Working: OPEN PORE

Price list code/sqm 135

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Bisellatura: SPIGOLO VIVO
Bevel: SQUARE EDGE

Dimensioni: 7x193x1380 mm
Dimensions: 7x193x1380 mm

Posa: FLOTTANTE
Installation: FLOATING

Garanzia: 15 ANNI
Guarantee: 15 YEARS

Incastro: CLICK
Joint: CLICK

Imballo: mq 2,397 / 15 Kg - 56 Pacchi per bancale = mq 134,235 / 840 Kg
Packaging: sqm 2,397 / 15 Kg - 56 pck / Pallet = sqm 134,235 / 840 Kg

Battiscopa: p. 249
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 249
Accessories for installation: p. 253



D 1460 PR - Decoro / Decor **MERBAU**

Gamma: PRESTIGE

Classe: AC3

Lavorazione: PORO APERTO

Codice prezzo listino/mq 135

Range: PRESTIGE

Class: AC3

Working: OPEN PORE

Price list code/sqm 135



D 1491 PR - Decoro / Decor **ROVERE COUNTRY**

Gamma: PRESTIGE

Classe: AC3

Lavorazione: PORO APERTO

Codice prezzo listino/mq 135

Range: PRESTIGE

Class: AC3

Working: OPEN PORE

Price list code/sqm 135



D 2304 WG - Decoro / Decor **ROVERE BORDEAUX**

Gamma: PRESTIGE

Classe: AC3

Lavorazione: PORO APERTO

Codice prezzo listino/mq 135

Range: PRESTIGE

Class: AC3

Working: OPEN PORE

Price list code/sqm 135



D 2745 PR - Decoro / Decor **ROVERE BLANCO**

Gamma: PRESTIGE

Classe: AC3

Lavorazione: PORO APERTO

Codice prezzo listino/mq 135

Range: PRESTIGE

Class: AC3

Working: OPEN PORE

Price list code/sqm 135

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Bisellatura: SPIGOLO VIVO
Bevel: SQUARE EDGE

Dimensioni: 7x193x1380 mm
Dimensions: 7x193x1380 mm

Posa: FLOTTANTE
Installation: FLOATING

Garanzia: 15 ANNI
Guarantee: 15 YEARS

Incastro: CLICK
Joint: CLICK

Imballo: mq 2,397 / 15 Kg - 56 Pacchi per bancale = mq 134,235 / 840 Kg
Packaging: sqm 2,397 / 15 Kg - 56 pck / Pallet = sqm 134,235 / 840 Kg

Battiscopa: p. 249
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 249
Accessories for installation: p. 253

collezione / *collection*
NOBLESSE

PAVIMENTI MELAMINICI
LAMINATE FLOORINGS





D 467 WG - Decoro / Decor **ROVERE AMARONE**

Gamma: NOBLESSE

Classe: AC4

Lavorazione: SPAZZOLATO

Codice prezzo listino/mq 142

Range: NOBLESSE

Class: AC4

Working: BRUSHED

Price list code/sqm 142



D 2300 WG - Decoro / Decor **NOCE AMERICANO**

Gamma: NOBLESSE

Classe: AC4

Lavorazione: SPAZZOLATO

Codice prezzo listino/mq 142

Range: NOBLESSE

Class: AC4

Working: BRUSHED

Price list code/sqm 142



D 2413 WG - Decoro / Decor **ROVERE CALCAREO**

Gamma: NOBLESSE

Classe: AC4

Lavorazione: SPAZZOLATO

Codice prezzo listino/mq 142

Range: NOBLESSE

Class: AC4

Working: BRUSHED

Price list code/sqm 142



D 2833 WG - Decoro / Decor **ROVERE CAMARGUE**

Gamma: NOBLESSE

Classe: AC4

Lavorazione: SPAZZOLATO

Codice prezzo listino/mq 142

Range: NOBLESSE

Class: AC4

Working: BRUSHED

Price list code/sqm 142

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Bisellatura: SPIGOLO VIVO
Bevel: SQUARE EDGE

Dimensioni: 8x193x1380 mm
Dimensions: 8x193x1380 mm

Posa: FLOTTANTE
Installation: FLOATING

Garanzia: 20 ANNI
Guarantee: 20 YEARS

Battiscopa: p. 249
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 249
Accessories for installation: p. 253

Incastro: CLICK
Joint: CLICK

Imballo: mq 2,131 / 15 Kg - 56 Pacchi per bancale = mq 119,32 / 840 Kg
Packaging: sqm 2,131 / 15 Kg - 56 pck / Pallet = sqm 119,32 / 840 Kg



D 2834 WG - Decoro / Decor **ROVERE WOODHAM**

Gamma: NOBLESSE

Range: NOBLESSE

Classe: AC4

Class: AC4

Lavorazione: SPAZZOLATO

Working: BRUSHED

Codice prezzo listino/mq 142

Price list code/sqm 142



D 3043 NM - Decoro / Decor **ROVERE CORDOBA**

Gamma: NOBLESSE

Range: NOBLESSE

Classe: AC4

Class: AC4

Lavorazione: EFFETTO OLIATO

Working: OILED EFFECT

Codice prezzo listino/mq 142

Price list code/sqm 142



D 8009 WG - Decoro / Decor **ROVERE ORISTANO**

Gamma: NOBLESSE

Range: NOBLESSE

Classe: AC4

Class: AC4

Lavorazione: SPAZZOLATO

Working: BRUSHED

Codice prezzo listino/mq 142

Price list code/sqm 142



D 8013 NM - Decoro / Decor **ROVERE HELSINKY**

Gamma: NOBLESSE

Range: NOBLESSE

Classe: AC4

Class: AC4

Lavorazione: EFFETTO OLIATO

Working: OILED EFFECT

Codice prezzo listino/mq 142

Price list code/sqm 142

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Bisellatura: SPIGOLO VIVO
Bevel: SQUARE EDGE

Dimensioni: 8x193x1380 mm
Dimensions: 8x193x1380 mm

Posa: FLOTTANTE
Installation: FLOATING

Garanzia: 20 ANNI
Guarantee: 20 YEARS

Battiscopa: p. 249
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 249
Accessories for installation: p. 253

Incastro: CLICK
Joint: CLICK

Imballo: mq 2,131 / 15 Kg - 56 Pacchi per bancale = mq 119,32 / 840 Kg
Packaging: sqm 2,131 / 15 Kg - 56 pck / Pallet = sqm 119,32 / 840 Kg



collezione /collection
NOBLESSE 4V

PAVIMENTI MELAMINICI
LAMINATE FLOORINGS



collezione /collection **NOBLESSE 4V**

PAVIMENTI MELAMINICI
LAMINATE FLOORINGS



D 2838 BD - Decoro / Decor **CILIEGIO HISTORIC**

Gamma: NOBLESSE 4V

Classe: AC4

Lavorazione: SPAZZOLATO

Codice prezzo listino/mq 134

Range: NOBLESSE 4V

Class: AC4

Working: BRUSHED

Price list code/sqm 134



D 3040 NM - Decoro / Decor **ROVERE GRIGNON**

Gamma: NOBLESSE 4V

Classe: AC4

Lavorazione: SPAZZOLATO

Codice prezzo listino/mq 134

Range: NOBLESSE 4V

Class: AC4

Working: BRUSHED

Price list code/sqm 134



D 3044 RU - Decoro / Decor **ROVERE RIFT**

Gamma: NOBLESSE 4V

Classe: AC4

Lavorazione: SPAZZOLATO

Codice prezzo listino/mq 134

Range: NOBLESSE 4V

Class: AC4

Working: BRUSHED

Price list code/sqm 134



D 3045 BD - Decoro / Decor **ABETE SILVER**

Gamma: NOBLESSE 4V

Classe: AC4

Lavorazione: SPAZZOLATO

Codice prezzo listino/mq 134

Range: NOBLESSE 4V

Class: AC4

Working: BRUSHED

Price list code/sqm 134

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Bisellatura: 4V

Bevel: 4V

Dimensioni: 8x193x1380 mm

Dimensions: 8x193x1380 mm

Posa: FLOTTANTE

Installation: FLOATING

Garanzia: 20 ANNI

Guarantee: 20 YEARS

Battiscopa: p. 249

Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 249

Accessories for installation: p. 253

Incastro: CLICK 5G

Joint: CLICK 5G

Imballo: mq 2,131 / 15 Kg - 56 Pacchi per bancale = mq 119,32 / 840 Kg

Packaging: sqm 2,131 / 15 Kg - 56 pck / Pallet = sqm 119,32 / 840 Kg

collezione /collection **NOBLESSE 4V**

PAVIMENTI MELAMINICI
LAMINATE FLOORINGS



D 3180 RU - Decoro / Decor **ROVERE LUGANO**

Gamma: NOBLESSE 4V

Classe: AC4

Lavorazione: SPAZZOLATO

Codice prezzo listino/mq 134

Range: NOBLESSE 4V

Class: AC4

Working: BRUSHED

Price list code/sqm 134



D 3245 BD - Decoro / Decor **ROVERE HISTORIC**

Gamma: NOBLESSE 4V

Classe: AC4

Lavorazione: SPAZZOLATO


Codice prezzo listino/mq 134

Range: NOBLESSE 4V

Class: AC4

Working: BRUSHED

Price list code/sqm 134



D 8012 NM - Decoro / Decor **ROVERE TOKIO**

Gamma: NOBLESSE 4V

Classe: AC4

Lavorazione: SPAZZOLATO

Codice prezzo listino/mq 134

Range: NOBLESSE 4V

Class: AC4

Working: BRUSHED

Price list code/sqm 134



D 8014 NM - Decoro / Decor **ROVERE NEW YORK**

Gamma: NOBLESSE 4V

Classe: AC4

Lavorazione: SPAZZOLATO

Codice prezzo listino/mq 134

Range: NOBLESSE 4V

Class: AC4

Working: BRUSHED

Price list code/sqm 134

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Bisellatura: 4V

Bevel: 4V

Dimensioni: 8x193x1380 mm

Dimensions: 8x193x1380 mm

Posa: FLOTTANTE

Installation: FLOATING

Garanzia: 20 ANNI

Guarantee: 20 YEARS

Battiscopa: p. 249

Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 249

Accessories for installation: p. 253

Incastro: CLICK 5G

Joint: CLICK 5G

Imballo: mq 2,131 / 15 Kg - 56 Pacchi per bancale = mq 119,32 / 840 Kg

Packaging: sqm 2,131 / 15 Kg - 56 pck / Pallet = sqm 119,32 / 840 Kg



collezione / *collection*
SYNC CHROME

PAVIMENTI MELAMINICI
LAMINATE FLOORINGS

MEG
TRADING

collezione /collection SYNC CHROME

PAVIMENTI MELAMINICI
LAMINATE FLOORINGS



D 2025 CP - Decoro / Decor **ROVERE LEYSIN**

Gamma: SYNC CHROME

Classe: AC4

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO

Codice prezzo listino/mq 144

Range: SYNC CHROME

Class: AC4

Working: EMBOSSSED IN REGISTER

Price list code/sqm 144



D 3032 CP - Decoro / Decor **ROVERE VERBIER**

Gamma: SYNC CHROME

Classe: AC4

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO

Codice prezzo listino/mq 144

Range: SYNC CHROME

Class: AC4

Working: EMBOSSSED IN REGISTER

Price list code/sqm 144



D 3033 CP - Decoro / Decor **ROVERE ZERMATT**

Gamma: SYNC CHROME

Classe: AC4

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO

Codice prezzo listino/mq 144

Range: SYNC CHROME

Class: AC4

Working: EMBOSSSED IN REGISTER

Price list code/sqm 144

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Bisellatura: 4V

Bevel: 4V

Dimensioni: 8x193x1380 mm

Dimensions: 8x193x1380 mm

Posa: FLOTTANTE

Installation: FLOATING

Garanzia: 25 ANNI

Guarantee: 25 YEARS

Battiscopa: p. 249

Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 249

Accessories for installation: p. 253

Incastro: CLICK 5G

Joint: CLICK 5G

Imballo: mq 2,131 / 15 Kg - 56 Pacchi per bancale = mq 119,32 / 840 Kg

Packaging: sqm 2,131 / 15 Kg - 56 pck / Pallet = sqm 119,32 / 840 Kg

collezione /collection **SYNC CHROME**

PAVIMENTI MELAMINICI
LAMINATE FLOORINGS



D 3034 CP - Decoro / Decor **ROVERE ENGELBERG**

Gamma: SYNC CHROME

Classe: AC4

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO

Codice prezzo listino/mq 144

Range: SYNC CHROME

Class: AC4

Working: EMBOSSSED IN REGISTER

Price list code/sqm 144



D 3035 CP - Decoro / Decor **ROVERE DAVOS**

Gamma: SYNC CHROME

Classe: AC4

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO

Codice prezzo listino/mq 144

Range: SYNC CHROME

Class: AC4

Working: EMBOSSSED IN REGISTER

Price list code/sqm 144



D 4202 CP - Decoro / Decor **ROVERE INTERLAKEN**

Gamma: SYNC CHROME

Classe: AC4

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO

Codice prezzo listino/mq 144

Range: SYNC CHROME

Class: AC4

Working: EMBOSSSED IN REGISTER

Price list code/sqm 144

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Bisellatura: 4V

Bevel: 4V

Dimensioni: 8x193x1380 mm

Dimensions: 8x193x1380 mm

Posa: FLOTTANTE

Installation: FLOATING

Garanzia: 25 ANNI

Guarantee: 25 YEARS

Battiscopa: p. 249

Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 249

Accessories for installation: p. 253

Incastro: CLICK 5G

Joint: CLICK 5G

Imballo: mq 2,131 / 15 Kg - 56 Pacchi per bancale = mq 119,32 / 840 Kg

Packaging: sqm 2,131 / 15 Kg - 56 pck / Pallet = sqm 119,32 / 840 Kg



collezione / *collection*
INFINITY

PAVIMENTI MELAMINICI
LAMINATE FLOORINGS

MEG
TRADING



D 3733 CT - Decoro / Decor **MIAMI**
Gamma: INFINITY
Classe: AC4
Lavorazione: STRUTTURATO
Codice prezzo listino/mq 133

Range: INFINITY
Class: AC4
Working: STRUCTURED
Price list code/sqm 133



D 3734 CT - Decoro / Decor **LONDRA**
Gamma: INFINITY
Classe: AC4
Lavorazione: STRUTTURATO
Codice prezzo listino/mq 133

Range: INFINITY
Class: AC4
Working: STRUCTURED
Price list code/sqm 133



D 3735 CT - Decoro / Decor **PARIGI**
Gamma: INFINITY
Classe: AC4
Lavorazione: STRUTTURATO
Codice prezzo listino/mq 133

Range: INFINITY
Class: AC4
Working: STRUCTURED
Price list code/sqm 133

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Bisellatura: 2V
Bevel: 2V

Dimensioni: 8x224x1380 mm
Dimensions: 8x224x1380 mm

Posa: FLOTTANTE
Installation: FLOATING

Garanzia: 25 ANNI
Guarantee: 25 YEARS

Battiscopa: p. 249
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 249
Accessories for installation: p. 253

Incastro: CLICK 5G
Joint: CLICK 5G

Imballo: mq 2,02 / 14,55 Kg - 60 Pacchi per bancale = mq 121,20 / 873 Kg
Packaging: sqm 2,02 / 14,55 Kg - 60 pck / Pallet = sqm 121,20 / 873 Kg



D 3736 CT - Decoro /Decor **ROMA**

Gamma: INFINITY

Classe: AC4

Lavorazione: STRUTTURATO

Codice prezzo listino/mq 133

Range: INFINITY

Class: AC4

Working: STRUCTURED

Price list code/sqm 133



D 3738 CT - Decoro /Decor **SAN FRANCISCO**

Gamma: INFINITY

Classe: AC4

Lavorazione: STRUTTURATO

Codice prezzo listino/mq 133

Range: INFINITY

Class: AC4

Working: STRUCTURED

Price list code/sqm 133

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Bisellatura: 2V

Bevel: 2V

Dimensioni: 8x224x1380 mm

Dimensions: 8x224x1380 mm

Posa: FLOTTANTE

Installation: FLOATING

Garanzia: 25 ANNI

Guarantee: 25 YEARS

Battiscopa: p. 249

Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 249

Accessories for installation: p. 253

Incastro: CLICK 5G

Joint: CLICK 5G

Imballo: mq 2,02 / 14,55 Kg - 60 Pacchi per bancale = mq 121,20 / 873 Kg

Packaging: sqm 2,02 / 14,55 Kg - 60 pck / Pallet = sqm 121,20 / 873 Kg

collezione / *collection*

GRAND SELECTION

PAVIMENTI MELAMINICI
LAMINATE FLOORINGS



collezione /collection

GRAND SELECTION OAK

8 mm WATER STOPPED

PAVIMENTI MELAMINICI
LAMINATE FLOORINGS



CR 4191 WS - Decoro / Decor **ROVERE ISABELLINE**

Gamma: GRAND SELECTION OAK 8 mm WS

Classe: AC5

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO

Codice prezzo listino/mq 132

Range: GRAND SELECTION OAK 8 mm WS

Class: AC5

Working: EMBOSSSED IN REGISTER

Price list code/sqm 132



CR 4197 WS - Decoro / Decor **ROVERE UMBER**

Gamma: GRAND SELECTION OAK 8 mm WS

Classe: AC5

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO

Codice prezzo listino/mq 132

Range: GRAND SELECTION OAK 8 mm WS

Class: AC5

Working: EMBOSSSED IN REGISTER

Price list code/sqm 132



CR 4198 WS - Decoro / Decor **ROVERE LION**

Gamma: GRAND SELECTION OAK 8 mm WS

Classe: AC5

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO

Codice prezzo listino/mq 132

Range: GRAND SELECTION OAK 8 mm WS

Class: AC5

Working: EMBOSSSED IN REGISTER

Price list code/sqm 132

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Bisellatura: 4V

Bevel: 4V

Dimensioni: 8x193x1380 mm

Dimensions: 8x193x1380 mm

Posa: FLOTTANTE

Installation: FLOATING

Garanzia: 35 ANNI

Guarantee: 35 YEARS

Battiscopa: p. 249

Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 249

Accessories for installation: p. 253

Incastro: CLICK 5G

Joint: CLICK 5G

Imballo: mq 2,131 / 15 Kg - 56 Pacchi per bancale = mq 119,32 / 840 Kg

Packaging: sqm 2,131 / 15 Kg - 56 pck / Pallet = sqm 119,32 / 840 Kg

collezione /collection

GRAND SELECTION WALNUT

12 mm

PAVIMENTI MELAMINICI
LAMINATE FLOORINGS



CR 3213 - Decoro /Decor **WALNUT BEIGE**

Gamma: GRAND SELECTION WALNUT 12 mm

Classe: AC5

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO

Codice prezzo listino/mq 132

Range: GRAND SELECTION WALNUT 12 mm

Class: AC5

Working: EMBOSSED IN REGISTER

Price list code/sqm 132



CR 3214 - Decoro /Decor **WALNUT BRONZE**

Gamma: GRAND SELECTION WALNUT 12 mm

Classe: AC5

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO

Codice prezzo listino/mq 132

Range: GRAND SELECTION WALNUT 12 mm

Class: AC5

Working: EMBOSSED IN REGISTER

Price list code/sqm 132



CR 3216 - Decoro /Decor **WALNUT RUSSET**

Gamma: GRAND SELECTION WALNUT 12 mm

Classe: AC5

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO

Codice prezzo listino/mq 132

Range: GRAND SELECTION WALNUT 12 mm

Class: AC5

Working: EMBOSSED IN REGISTER

Price list code/sqm 132

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Bisellatura: 4V
Bevel: 4V

Dimensioni: 12x193x1380 mm
Dimensions: 12x193x1380 mm

Posa: FLOTTANTE
Installation: FLOATING

Garanzia: 35 ANNI
Guarantee: 35 YEARS

Battiscopa: p. 249
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 249
Accessories for installation: p. 253

Incastro: CLICK 5G
Joint: CLICK 5G

Imballo: mq 1,332 / 16 Kg - 40 Pacchi per bancale = mq 53,28 / 640 Kg
Packaging: sqm 1,332 / 16 Kg - 40 pck / Pallet = sqm 53,28 / 640 Kg



collezione / *collection*

MAXI GIANT

PAVIMENTI MELAMINICI
LAMINATE FLOORINGS





D 3724 CD - Decoro / Decor **ROVERE EIGER**

Gamma: MAXI GIANT

Classe: AC5

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO

Codice prezzo listino/mq 131

Range: MAXI GIANT

Class: AC5

Working: EMBOSSED IN REGISTER

Price list code/sqm 131



D 3725 CD - Decoro / Decor **ROVERE RIGI**

Gamma: MAXI GIANT

Classe: AC5

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO

Codice prezzo listino/mq 131

Range: MAXI GIANT

Class: AC5

Working: EMBOSSED IN REGISTER

Price list code/sqm 131



D 3727 CD - Decoro / Decor **ROVERE SÄNTIS**

Gamma: MAXI GIANT

Classe: AC5

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO

Codice prezzo listino/mq 131

Range: MAXI GIANT

Class: AC5

Working: EMBOSSED IN REGISTER

Price list code/sqm 131

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Bisellatura: 4V
Bevel: 4V

Dimensioni: 12x224x2025 mm
Dimensions: 12x224x2025 mm

Posa: FLOTTANTE
Installation: FLOATING

Garanzia: 35 ANNI
Guarantee: 35 YEARS

Battiscopa: p. 249
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 249
Accessories for installation: p. 253

Incastro: CLICK 5G
Joint: CLICK 5G

Imballo: mq 1,48 / 16 Kg - 48 Pacchi per bancale = mq 71,04 / 768 Kg
Packaging: sqm 1,48 / 16 Kg - 48 pck / Pallet = sqm 71,04 / 768 Kg



D 3728 CD - Decoro / Decor **ROVERE WEISSHORN**

Gamma: MAXI GIANT

Classe: AC5

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO

Codice prezzo listino/mq 131

Range: MAXI GIANT

Class: AC5

Working: EMBOSSED IN REGISTER

Price list code/sqm 131



D 3729 CD - Decoro / Decor **ROVERE MATTERHORN**

Gamma: MAXI GIANT

Classe: AC5

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO

Codice prezzo listino/mq 131

Range: MAXI GIANT

Class: AC5

Working: EMBOSSED IN REGISTER

Price list code/sqm 131



D 3730 CD - Decoro / Decor **ROVERE PILATUS**

Gamma: MAXI GIANT

Classe: AC5

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO

Codice prezzo listino/mq 131

Range: MAXI GIANT

Class: AC5

Working: EMBOSSED IN REGISTER

Price list code/sqm 131

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Bisellatura: 4V
Bevel: 4V

Dimensioni: 12x224x2025 mm
Dimensions: 12x224x2025 mm

Posa: FLOTTANTE
Installation: FLOATING

Garanzia: 35 ANNI
Guarantee: 35 YEARS

Battiscopa: p. 249
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 249
Accessories for installation: p. 253

Incastro: CLICK 5G
Joint: CLICK 5G

Imballo: mq 1,48 / 16 Kg - 48 Pacchi per bancale = mq 71,04 / 768 Kg
Packaging: sqm 1,48 / 16 Kg - 48 pck / Pallet = sqm 71,04 / 768 Kg



ACCESSORI

ACCESSORIES

	Descrizione <i>Description</i>	Codice prezzo listino/acc. <i>Price list code/acc.</i>	Dimensioni/mm <i>Dimensions/mm</i>	Finitura <i>Finishing</i>	Colore <i>Colour</i>
70 10	BATTISCOPA BC IMP.TO TANGANIK VENEERED TANGANIK BC SKIRTING	31	10x70x2400	VERNICIATO VENEERED	NOCE CHIARO LIGHT WALNUT
	BATTISCOPA BC IMP.TO TANGANIK VENEERED TANGANIK BC SKIRTING	32	10x70x2400	LACCATO LACQUERED	BIANCO WHITE
80 10	BATTISCOPA BC IMP.TO ROVERE VENEERED OAK BC SKIRTING	33	10x80x2400	VERNICIATO VENEERED	NATURALE NATURAL
	BATTISCOPA BC IMP.TO IROKO VENEERED IROKO BC SKIRTING	21	10x80x2400	VERNICIATO VENEERED	NATURALE NATURAL
	BATTISCOPA BC IMP.TO DOUSSIÉ VENEERED DOUSSIÉ BC SKIRTING	35	10x80x2400	VERNICIATO VENEERED	NATURALE NATURAL
	BATTISCOPA BC IMP.TO TEAK VENEERED TEAK BC SKIRTING	38	10x80x2400	VERNICIATO VENEERED	NATURALE NATURAL
80 13	BATTISCOPA BC IMP.TO ROVERE VENEERED OAK BC SKIRTING	32	13x80x2400	GREZZO UNFINISHED	
	BATTISCOPA BC IMP.TO ROVERE VENEERED OAK BC SKIRTING	21	13x80x2400	VERNICIATO VENEERED	NATURALE NATURAL
	BATTISCOPA BC IMP.TO ROVERE VENEERED OAK BC SKIRTING	29	13x80x2400	VERNICIATO VENEERED	TINTO STAINED
	BATTISCOPA BC IMP.TO IROKO VENEERED IROKO BC SKIRTING	36	13x80x2400	VERNICIATO VENEERED	NATURALE NATURAL
	BATTISCOPA BC IMP.TO DOUSSIÉ VENEERED DOUSSIÉ BC SKIRTING	37	13x80x2400	VERNICIATO VENEERED	NATURALE NATURAL
	BATTISCOPA BC IMP.TO TEAK VENEERED TEAK BC SKIRTING	18	13x80x2400	VERNICIATO VENEERED	NATURALE NATURAL
50 13	BATTISCOPA TQ IMP.TO ROVERE VENEERED OAK SQ SKIRTING	30	13x50x2400	GREZZO UNFINISHED	
	BATTISCOPA TQ IMP.TO ROVERE VENEERED OAK SQ SKIRTING	34	13x50x2400	VERNICIATO VENEERED	NATURALE NATURAL
100 120 15 20	BATTISCOPA DUCALE MASSELLO SOLID DUCAL SKIRTING	39	15x100x3000	LACCATO LACQUERED	BIANCO WHITE
	BATTISCOPA DUCALE MASSELLO CON PIEDINO SOLID DUCAL SKIRTING WITH PIN	27	20x120x3000	LACCATO LACQUERED	BIANCO WHITE



Descrizione <i>Description</i>	Codice prezzo listino/acc. <i>Price list code/acc.</i>	Dimensioni/mm <i>Dimensions/mm</i>	Colore <i>Colour</i>
BATTISCOPA IN PVC PER LVT "VINYL WOOD" VINYL SKIRTING TO "VINYL WOOD"	36	10x70x2500	IN ABBINAMENTO MATCHING



Descrizione <i>Description</i>	Codice prezzo listino/acc. <i>Price list code/acc.</i>	Dimensioni/mm <i>Dimensions/mm</i>	Colore <i>Colour</i>
BATTISCOPA IN HDF PER MELAMINICO LAMINATE HDF SKIRTING	34	12x58x2400 14x80x2400	IN ABBINAMENTO MATCHING

tori e angolari

square and corner stair profiles



Descrizione <i>Description</i>	Codice prezzo listino/acc. <i>Price list code/acc.</i>	Dimensioni/mm <i>Dimensions/mm</i>
TORO QUADRO ESEGUITO CON LE PLANCE DEL PAVIMENTO <i>SQUARE STAIR PROFILE MATCHING WITH PARQUET PLANKS</i>	25	



Descrizione <i>Description</i>	Codice prezzo listino/acc. <i>Price list code/acc.</i>	Dimensioni/mm <i>Dimensions/mm</i>
ANGOLARE QUADRO ESEGUITO CON LE PLANCE DEL PAVIMENTO <i>CORNER STAIR PROFILE MATCHING WITH PARQUET PLANKS</i>	25	



	Descrizione Description	Codice prezzo listino/acc. Price list code/acc.	Codice Code
	SOGLIA "T" ALLUMINIO 14/9 ANODIZZATA ARGENTO ALUMINIUM "T" PROFILE 14/9 ANODIZED SILVER	10	99/T
	SOGLIA "T" OTTONE 14/9 BRASS "T" PROFILE 14/9	11	399/T
	SOGLIA DILATAZIONE IN ALLUMINIO ARGENTO / ORO SILVER / GOLD ALUMINIUM TEE PROFILE	12	Z1
40 mm	SOGLIA DILATAZIONE IN ALLUMINIO IN ABBINAMENTO SWISS KRONO SWISS KRONO MATCHING ALUMINIUM TEE PROFILE	13	Z1SK
	SOGLIA COMPENSAZIONE IN ALLUMINIO ARGENTO / ORO 7 mm SILVER / GOLD ALUMINIUM REDUCER PROFILE 7 mm	12	C/7
40 mm	SOGLIA COMPENSAZIONE IN ALLUMINIO IN ABBINAMENTO SWISS KRONO 7 mm SWISS KRONO MATCHING ALUMINIUM REDUCER PROFILE 7 mm	13	C/7SK
	SOGLIA COMPENSAZIONE IN ALLUMINIO ARGENTO / ORO 13 mm SILVER / GOLD MATCHING ALUMINIUM REDUCER PROFILE 13 mm	14	C/13
	BASE IN ALLUMINIO PER SOGLIA DILATAZ. / COMPENSAZ. 7 mm ALUMINIUM TEE / REDUCER PROFILE BASE 7 mm	15	T/7
	BASE IN ALLUMINIO PER SOGLIA DILATAZ. / COMPENSAZ. 13 mm ALUMINIUM TEE / REDUCER PROFILE BASE 13 mm	11	T/13
	SOGLIA GRADINO IN ALLUMINIO ARGENTO / ORO SILVER / GOLD ALUMINIUM CORNER PROFILE	14	G1
20 25 mm	SOGLIA GRADINO IN ALLUMINIO IN ABBINAMENTO SWISS KRONO SWISS KRONO MATCHING ALUMINIUM CORNER PROFILE	16	GSK
	BASE IN ALLUMINIO PER SOGLIA GRADINO CORNER PROFILE ALUMINIUM BASE	15	T/11
15 mm			
	SOGLIA TERMINALE IN ALLUMINIO ARGENTO / ORO SILVER / GOLD ALUMINIUM TERMINAL PROFILE	12	Rc
29 mm			

	Descrizione Soglie per LVT LVT Profile Description	Codice prezzo listino/acc. Price list code/acc.	Codice Code
	SOGLIA DILATAZIONE IN ALLUMINIO ARGENTO / ORO SILVER / GOLD ALUMINIUM TEE PROFILE	11	Z/4
30 mm			
	SOGLIA COMPENSAZIONE IN ALLUMINIO ARGENTO / ORO 4 mm SILVER / GOLD ALUMINIUM REDUCER PROFILE 4 mm	11	C/4
30 mm			
	BASE IN PLASTICA PER SOGLIA DILATAZ. / COMPENSAZ. 4 mm PLASTIC TEE / REDUCER PROFILE BASE 4 mm	18	PT/4

* Lunghezza soglie: 2700 mm/cad.

Descrizione Description	Codice prezzo listino/acc. Price list code/acc.	Quantità Quantity
MATERASSINO ESPANSO 2 mm POLYETHYLENE FOAM UNDERFLOOR - 2 mm THICKNESS	20	mq/sqm 37,5
MATERASSINO ISOLDRUM N MICROFORATO PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO ISOLDRUM N UNDERFLOOR FOR FLOOR HEATING	21	mq/sqm 20
MATERASSINO ANTIVAPORE 2 mm UNDERFLOOR WITH VAPOUR BARRIER - 2 mm THICKNESS	21	mq/sqm 30
MATERASSINO ISOLDRUM MOUSSE LVT 1,7 mm ISOLDRUM MOUSSE LVT UNDERFLOOR - 1,7 mm THICKNESS	18	mq/sqm 15
MATERASSINO RIGIDO ISOLDRUM LVT PLUS 1,8 mm ISOLDRUM LVT PLUS PANEL UNDERFLOOR - 1,8 mm THICKNESS	22	mq/sqm 7

accessori per posa incollata
accessories for gluing installation



Descrizione Description	Codice prezzo listino/acc. Price list code/acc.	Quantità Quantity
COLLA POLIURETANICA BICOMPONENTE PER PARQUET "PELPREN PL/6" TWO COMPONENT GLUE POLYURETHANE FOR PARQUET "PELPREN PL/6"	23	Kg 9+1
COLLA POLIURETANICA BICOMPONENTE PER PARQUET "EURO 5" TWO COMPONENT GLUE POLYURETHANE FOR PARQUET "EURO 5"	24	Kg 9+1
COLLA MOCOMPONENTE SILANICA "WB MONO MS" ONE COMPONENT GLUE "WB MONO MS"	18	Kg 15
COLLA POLIURETANICA BICOMPONENTE PER LVT "PELPREN PL/6 G" TWO COMPONENT GLUE POLYURETHANE FOR LVT "PELPREN PL/6 G"	18	Kg 9+1
COLLA MONOCOMPONENTE IN SALSICCIOTTI ML600 ONE COMPONENT BAGGED GLUE	22	cad./pc.
PISTOLA PER SALSICCIOTTI ML600 TOOL FOR ONE COMPONENT BAGGED GLUE	25	cad./pc.
PRIMER ESENTE DA SOLVENTE "WB PU" PRIMER WITHOUT SOLVENT "WB PU"	26	Kg 10
PRIMER AL SOLVENTE "PA 400" PRIMER WITH SOLVENT "PA 400"	27	Kg 10
DILUENTE "D40" DILUENT "D40"	28	Kg 10
COLLA VINILICA PER POSA FLOTTANTE M/F "ADECON K 450" VINYL GLUE FOR FLOATING INSTALLATION "ADECON K 450"	18	Kg 0,5
SIGILLANTE ACRILICO "FUGASTOP" ROVERE / IROKO / DOUSSIÉ / TEAK "FUGASTOP" ACRYLIC OAK / IROKO / DOUSSIÉ / TEAK	29	ml 310
PULITORE "LS" PER RESIDUI COLLANTI "LS" CLEANER FOR GLUE DIRTY	22	lt 1

PULIZIA E CURA DEL PAVIMENTO

CLEANING AND FLOOR CARE

Il pavimento ha ricevuto un trattamento superficiale protettivo che, se ben curato, manterrà le sue caratteristiche per lungo tempo, preservando il legno dall'usura. Si consiglia di rimuovere la polvere con appositi panni anti-polvere, con scopa o con aspirapolvere.

The floor has a protective surface treatment which if well cared will maintain its characteristics for a long time while preserving the wood from wear. It is recommended to remove dust with special anti-dust cloths, brooms or vacuum cleaner.

MANUTENZIONE QUOTIDIANA

DAILY MAINTENANCE

La pulizia quotidiana del parquet va eseguita con acqua tiepida utilizzando un panno ben strizzato. Per una pulizia più efficace si può utilizzare in diluizione un detergente appropriato seguendo bene le istruzioni poste sul retro del flacone.

The parquet daily cleaning has to be done with lukewarm water and a very well squeezed cloth. For a deep cleaning it can be used an appropriate diluted detergent, following carefully the instructions written on the rear of the bottle.

prodotti per la pulizia

cleaning products



Descrizione <i>Description</i>	Cod. prezzo listino/acc. <i>Price list code/acc.</i>
CLEANER STAR: DETERGENTE NEUTRO MULTIUSO lt 1 <i>CLEANER STAR: SOAP FOR THE CLEANING lt 1</i>	27
WAX CARE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PAVIMENTI IN LEGNO VERNICIATI, OLIATI E CERATI lt 0,5 <i>WAX CARE: EXTRA MAINTENANCE FOR VENEERED, OILED AND WAXED WOODEN FLOORING lt 0,5</i>	12
WAX CARE BIANCO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PAVIMENTI IN LEGNO SBIANCATI, VERNICIATI, OLIATI E CERATI lt 0,5 <i>WAX CARE WHITE: EXTRA MAINTENANCE FOR WHITEN, VENEERED, OILED AND WAXED WOODEN FLOORING lt 0,5</i>	14
VINYL CLEANER: DETERGENTE ANTISTATICO PER PAVIMENTI MELAMINICI E VINILICI CON AZIONE BATTERICIDA lt 1 <i>VINYL CLEANER: ANTISTATIC SOAP FOR LAMINATE AND VINYL FLOORINGS lt 1</i>	27

FOGLIO INFORMATIVO ALLEGATO AL LISTINO

USEFUL INFORMATION ADD TO PRICE LIST

LE TERMINOLOGIE DEL SEGUENTE LISTINO SONO RIFERITE ALLE NUOVE
NORMATIVE EUROPEE **EN 13226** PER I LEGNI IN MASSELLO ED **EN 13489** PER I LEGNI PREFINITI
CON SIMBOLI DELLA CLASSE DI ASPETTO:

*TERMS OF THE ABOVE PRICE LIST REFERS TO NEW
LEGISLATION **EN 13226** FOR SOLID WOODS AND **EN 13489** FOR PREFINISHED WOODS
WITH THE FOLLOWING SYMBOLS:*



TERMINI AZIENDALI ADOTTATI		
A	○	FIBRA STRETTA E LARGA
B	○	FIBRA LARGA E FIAMMATA
C	△	FIBRA FIAMMATA E VARIEGATA CON PICCOLI NODI
D	□	STONALIZZATO, ALBURNATO, NODATO
E	□	RUSTICONE

COMPANY TERMS		
A	○	UNIFORM FIBRE
B	○	LARGE FIBRE
C	△	LARGE FIBRE WITH SMALL KNOTS
D	□	RUSTIC WITH KNOTS AND SAP
E	□	VERY RUSTIC

Essendo il legno un materiale naturale, si evidenziano differenze cromatiche e di fibrazione che rendono tutti gli elementi differenti tra di loro. La nuova normativa europea vuole mettere ordine alle varie interpretazioni che negli ultimi anni hanno confuso il consumatore. Pertanto non si parlerà più di scelta, bensì di classe d'aspetto. Tutte le nostre forniture sono contrassegnate da certificato di conformità, rilasciato dal Consorzio "VERO LEGNO".

Woods is natural so there are different colours of fiber that create a variety of elements. New European legislation wants to clarify last opinions that make consumer confused. We will not talk about choice but class of aspect. All our products has a conformity certification from "VERO LEGNO" group.

condizioni commerciali di vendita

contractual terms



1) ORDINI: gli ordini passati a mezzo agente sono subordinati all'accettazione della MEG Trading.

2) QUALITÀ: i colori e le tonalità dei campioni devono intendersi solo come indicativi per cui la corrispondenza ad essi della merce venduta è approssimativa, così come l'uniformità del colore deve essere considerata come relativa: viene comunque garantita la fornitura corrispondente alla scelta fatta. Nelle specie legnose Merbau, Doussie, Wengè e Panga Panga possono manifestarsi talvolta tracce di concrezioni di silicio il cui colore va da biancastro al giallo limone che non possono in alcun modo essere considerati difetti o vizi.

3) CAMPIONATURA: i campioni sono sempre puramente indicativi e mai impegnativi in quanta possono variare a seconda delle partite nella venatura e nel colore.

4) DIMENSIONI: le dimensioni in pianta degli elementi, anche se specificate saranno da intendersi indicative.

5) TERMINI: le date di consegna merce, convenute contrattualmente si intendono indicative talché la società fornitrice non incorrerà in alcun inadempimento se dovessero essere posticipate, per irregolari rifornimenti delle materie prime, per esigenze di organizzazione interna e/o di cantiere, nonché per ogni altra causa di forza maggiore. Tali eventi in nessun caso daranno luogo a risoluzione anche parziale del contratto o diritto a pretese di natura risarcitoria.

6) VIZI: la verifica della merce andrà fatta perentoriamente al momento della consegna della stessa; eventuali vizi non evidenti al momento della consegna potranno essere segnalati, presso la nostra Sede legale con raccomandata A/R non oltre 8 giorni dal tempo della consegna, a pena di decadenza. Ad ogni modo, gli obblighi della MEG Trading non andranno oltre il ritiro e la sostituzione della merce difettosa.

7) RESPONSABILITÀ: l'utilizzazione o l'alienazione della merce da parte del cliente acquirente costituiscono pieno riconoscimento della corrispondenza di esso a quanto pattuito e della sua idoneità all'uso cui è destinato.

8) MODALITÀ DI PAGAMENTO: i pagamenti andranno effettuati presso la sede della intestata società fornitrice secondo tempi e modi convenuti nel presente contratto; in caso di pagamento rateale la vendita si intende perfezionata con riserva di proprietà della merce sino al completo pagamento del prezzo complessivo dovuto ai sensi dell'art. 1523 c.c.; eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all'acquirente di sospendere o ritardare nei pagamenti convenuti.

9) INSOLVENZA: le irregolarità nei pagamenti autorizzano MEG Trading a troncamento extemplo le forniture oggetto di accordo; gli interessi di mora saranno quelli bancari correnti.

10) PREZZI: tutti i prezzi si intendono al metro quadrato se non diversamente specificate e IVA esclusa; qualora, prima della consegna, si verificano incrementi dei costi (di materie prime, trasporti, manodopera, dazi doganali, cambi valutari) il venditore potrà unilateralmente adeguare il prezzo nella misura corrispondente ai detti aumenti, salvo la facoltà dell'acquirente di recedere dal contratto quando il prezzo risultasse più alto del 10% di quanto stabilito originariamente, con Sua rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento nei confronti di MEG Trading.

11) GARANZIA: qualora la contestazione per vizi o difetti sia ritenuta valida e giustificata, l'acquirente ha diritto alla sostituzione della stesso, che verrà accettato in reso solo in condizioni originali integre e complete.

12) SCHEDE PRODOTTI: tutti i prodotti vengono accompagnati da una scheda identificativa predisposta dal fornitore consegnata al cliente e da quest'ultimo resa disponibile a potenziale acquirente/consumatore.

La scheda deve accompagnare il prodotto, qualunque sia la modalità di offerta del prodotto stesso adottata dal cliente nei confronti dell'acquirente/consumatore. Pertanto è onere del cliente fornire all'acquirente/consumatore detta scheda al momento della conclusione del contratto di vendita ovvero non oltre la consegna dei prodotti (o posa in opera degli stessi). Il cliente terrà indenne e manlevato il fornitore per ogni conseguenza derivante dalla violazione degli obblighi sopra previsti.

13) RESI: non si accettano resi salvo accordi particolari con MEG Trading.

14) IMBALLAGGI: il loro prezzo, se non diversamente pattuito, si intende compreso a quello della merce; lo smaltimento degli imballaggi e degli scarti di lavorazione sono a carico del cliente.

15) FORO: per le parti del presente contratto il Foro esclusivamente competente a dirimere eventuali controversie in ordine all'interpretazione e/o esecuzione della stesso è quello di Bergamo (BG).

1) ORDERS: orders that are received by MEG Trading through agents are subject to the firm's approval.

2) QUALITY: colors and tones are to be considered as approximate, therefore it is not necessary that they correspond completely to the sold goods, also the uniformity of the color is relative: we however guarantee the supply of what you choose. Merbau, Doussié Wengé and Panga Panga can sometimes have traces of silicon of lemon yellow or whitish color, which can not be considered as defects.

3) SAMPLES: the samples are always just descriptive and never obliging because their color and grain can change according to the different lots.

4) DIMENSIONS: the dimensions are approximate.

5) TERMS: the delivery dates, defined in the contract, must be considered approximate. The firm therefore will not be thought un-fulfilling if these shall be postponed because of irregular supplies of raw material, because of the needs of internal organization or of the construction site or because of unavoidable causes. These reasons shall never be excuse for the annulment of the contract or for compensation requests.

6) DEFECTS: you must check the material at the moment of the delivery; whatever defects discovered after the delivery must be communicated to us through registered mail within 8 days from the delivery. Anyway MEG Trading's duties will be no other than to collect the material and to the replacement of the faulty material.

7) RESPONSIBILITIES: when the client uses or transfers the material he acknowledges that it is what he ordered and that it is adequate to its scope.

8) PAYMENT: payments must be made to MEG Trading according to times and ways established in the present contract; in the event that the payment is by installments the property of the material is withheld until the payment of the whole owed price; possible claims are not an excuse for suspending or delaying the payments.

9) INSOLVENCY: the irregularity of the payments give MEG Trading the permission to annul all supplies earlier established; the default interest will be calculated according to the bank's present one.

10) PRICES: all prices are by square meter if not differently mentioned and VAT excluded; whenever, before the delivery of the products, some costs will increase (raw material, transport, handwork duty fees, exchange rate) the seller is free to adjust the prices according to these rises, the buyer is free to back out of the contract when these increases are higher than the 10% of what originally decided, quitting however any right to ask refund from MEG Trading.

11) WARRANTY: whenever the claims for faults or defects are true and legitimate the buyer has the right to ask for the exchange of the material, which will be accepted only whether it is still in its original conditions, intact and complete.

12) PRODUCT DATA SHEET: all the products are followed by their spec identification data sheet (product data sheet) written by the supplier, delivered to the client who will make it available to the potential buyer/consumer. The sheet has to follow the product, no mind how the client offers this product to the buyer/consumer. Therefore, it is full responsibility of the Client to deliver to the buyer/consumer this sheet when the sale contract is signed and not after the delivery (or installation) of the products. The Client undertakes to indemnify and hold harmless the Supplier against all consequences from the violation of the previously mentioned obligations.


13) GOODS RETURN: we do not accept the returning of goods unless there is an understanding with MEG Trading.

14) PACKAGING: the cost of the packaging, if not differently expressed, must be considered included in the price of the products, the disposal of the packaging or of the waste products is complete responsibility of the buyer.

15) COURT: the only court in charge of settling any claims between the parties regarding the understanding or the execution of the contract is the one of Bergamo (BG).



MERCHANDISING





I COLORI E GLI EFFETTI RIPORTATI SUL PRESENTE CATALOGO SONO INDICATIVI PER I LIMITI CONSENTITI DALLA STAMPA;
PER QUESTO NON POSSONO ESSERE VINCOLANTI E COSTITUIRE BASE PER EVENTUALI CONTESTAZIONI.

COLOURS AND EFFECTS ON THIS CATALOGUE ARE INDICATIVE DUE TO LIMITS OF THE PRINT;
FOR THIS REASON, THEY CANNOT BE BINDING AND BE THE BASE FOR POSSIBLE CLAIMS.

PROGETTO GRAFICO / PHOTO / AMBIENTAZIONI

CREA
studiografico

STAMPA
 PUBBLITIME